

**Sistema de movimentación para Rack Type**
**Mesa de clasificación manual, 5 cestos - dcha>izqda, 2640mm - Conexión frontal**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**865296 (HSMSF5RL)**

Mesa de clasificación manual, 5 cestos, conexión frontal, derecha &gt; izquierda, 2640 mm

**Descripción**
**Artículo No.**

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestos de doble tamiz. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm con soportes de altura ajustable. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión a las unidades transportadoras en el lado frontal izquierdo. Dirección de alimentación de cestos: de derecha a izquierda.

**Características técnicas**

- Dos agujeros de desbarasado con aro de goma de sobremesa.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.

**Construcción**

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.
- Conexión frontal.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.

**accesorios opcionales**

- Unidad de preclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136
- SISTEMA DE LAVADO AUTOM. MESA DE CLASIFICACIÓN PARA 5 CESTOS PNC 863231
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208
- Unidad de preclarado (mezclador y ducha) PNC 865209
- Estante superior doble para mesas de clasificación de 5 cestos, 2630 mm PNC 865427
- Estante superior para mesas de clasificación de 5 cestos, 2630 mm PNC 865431
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 5 cestos, 2640 mm PNC 865435
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437
- Set de rejillas con marcos, 5 cestos PNC 865440
- Cuba con dispositivo elevador para cestos de cubiertos PNC 865442

**Aprobación:** \_\_\_\_\_




- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443
- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445
- Rascador de restos para platos PNC 865447
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 3 cestos, 2640 mm PNC 865456
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478


**Info**

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	2640 mm
<b>865296 (HSMSF5RL)</b>	
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	1110 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	910 mm
<b>Peso neto</b>	64 kg
<b>Ajuste de alto</b>	50/50 mm
<b>Movimiento de la cesta</b>	derecha a izquierda
<b>Material del cuenco</b>	AISI 304 - EN 1.4301
<b>Tipo de rodillos</b>	Largo

Alzado



Lateral



D = Desagüe

Planta

