

Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de clasificación manual, 5 cestos - dcha>izqda, 2640mm - Conexión frontal


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


865296 (HSMSF5RL)

Mesa de clasificación manual, 5 cestos, conexión frontal, derecha > izquierda, 2640 mm

Descripción
Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestos de doble tamiz. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm con soportes de altura ajustable. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión a las unidades transportadoras en el lado frontal izquierdo. Dirección de alimentación de cestos: de derecha a izquierda.

Características técnicas

- Dos agujeros de desbarasado con aro de goma de sobremesa.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.
- Conexión frontal.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.

accesorios opcionales

- Unidad de preclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136
- SISTEMA DE LAVADO AUTOM. MESA DE CLASIFICACIÓN PARA 5 CESTOS PNC 863231
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208
- Unidad de preclarado (mezclador y ducha) PNC 865209
- Estante superior doble para mesas de clasificación de 5 cestos, 2630 mm PNC 865427
- Estante superior para mesas de clasificación de 5 cestos, 2630 mm PNC 865431
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 5 cestos, 2640 mm PNC 865435
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437
- Set de rejillas con marcos, 5 cestos PNC 865440
- Cuba con dispositivo elevador para cestos de cubiertos PNC 865442

Aprobación: _____




- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443
- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445
- Rascador de restos para platos PNC 865447
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 3 cestos, 2640 mm PNC 865456
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478


Info

Dimensiones externas, ancho	
865296 (HSMSF5RL)	2640 mm
Dimensiones externas, fondo	1110 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	64 kg
Ajuste de alto	50/50 mm
Movimiento de la cesta	derecha a izquierda
Material del cuenco	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo de rodillos	Largo

Alzado



Lateral



D = Desagüe

Planta

