

Sistema de movimentación para Rack Type

Mesa de clasificación manual, 3 cestos - izqda>dcha, 1620mm - Conexión frontal

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



865261 (HSMSF3LR)

Mesa de clasificación manual para 3 cestos, conexión frontal, izquierda > derecha, 1620 mm

Descripción

Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestos de doble tamiz. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm con soportes de altura ajustable. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión a las unidades transportadoras en el lado derecho. Dirección de alimentación de cestos: de izquierda a derecha.

Características técnicas

- Dos agujeros de desbarasado con aro de goma de sobremesa.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.
- Conexión frontal.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.

accesorios opcionales

- Unidad de preaclorado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136 ☐
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162 ☐
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208 ☐
- Unidad de preaclorado (mezclador y ducha) PNC 865209 ☐
- Estante superior doble para mesas de clasificación de 3 cestos, 1610 mm PNC 865298 ☐
- Estante superior para mesas de clasificación de 3 cestos, 1610 mm PNC 865429 ☐
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 3 cestos, 1620 mm PNC 865433 ☐
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437 ☐
- Set de rejillas con marcos, 3 cestos PNC 865438 ☐
- Cuba con dispositivo elevador para cestos de cubiertos PNC 865442 ☐
- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443 ☐

Aprobación:

- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444 ☐
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445 ☐
- Rascador de restos para platos PNC 865447 ☐
- Lavado manual de la cuba - ciclo de lavado fijo - 30 segundos pulsando un botón PNC 865448 ☐
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449 ☐
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 3 cestos, 1620 mm PNC 865454 ☐
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460 ☐
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478 ☐

Info

Dimensiones externas,
ancho

865261 (HSMSF3LR) 1620 mm

Dimensiones externas,
fondo

1110 mm

Dimensiones externas, alto

910 mm

Peso neto

42 kg

Ajuste de alto

50/50 mm

Movimiento de la cesta



Izquierda a derecha

Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos

Largo



D = Desagüe

