



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos cortos móvil

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865200 - 863052 - 863053 - 863054 - 863055 - 865201 -  
863056 - 863057 - 863058 - 863059 - 865202 - 863060 -  
863061 - 863062 - 863063 - 863064

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Construido en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado. Rodillos de plástico cortos. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm. 4 ruedas giratorias, 2 con frenos, 125 mm de diámetro. diseñada para cestas de lavavajillas de 500 x 500 mm. Envío desmontado. Elemento de cierre y microinterruptor fin de carrera.

### Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Conexión a la curva del lavavajillas con sistema "Click-in".
- La mesa se puede utilizar tanto en el lado de carga como en el de descarga como primera o última mesa del flujo de trabajo.
- Movimiento manual de los cestos gracias a los rodillos largos.
- Movimiento de cestos manual con rodillos cortos.
- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Conexión de la cinta transportadora después de una curva de 180° conducida por el lavavajillas.
- Elemento cierre y micro-fin incluidos.
- Conexión micro-fin al lavavajillas.

### Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Las cintas transportadoras se pueden equipar como opcional con guías para cestos y estantes llanos.
- Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno.
- Apto para instalarse en combinación con otras mesas.


### Sostenibilidad




- Mesa de rodillos cortos móvil disponible con longitud desde 1145 mm (para 2 cestos) hasta 2645 mm (para 5 cestos) con escalado de 100 mm.

Aprobación: \_\_\_\_\_


Alzado



Lateral



Planta



### Info

#### Dimensiones externas, ancho

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 865200 (HSSRC11M) | 1145 mm |
| 863052 (HSSRC12M) | 1200 mm |
| 863053 (HSSRC13M) | 1300 mm |
| 863054 (HSSRC14M) | 1400 mm |
| 863055 (HSSRC15M) | 1500 mm |
| 865201 (HSSRC16M) | 1645 mm |
| 863056 (HSSRC17M) | 1700 mm |
| 863057 (HSSRC18M) | 1800 mm |
| 863058 (HSSRC19M) | 1900 mm |
| 863059 (HSSRC20M) | 2000 mm |
| 865202 (HSSRC21M) | 2145 mm |
| 863060 (HSSRC22M) | 2200 mm |
| 863061 (HSSRC23M) | 2300 mm |
| 863062 (HSSRC24M) | 2400 mm |
| 863063 (HSSRC25M) | 2500 mm |
| 863064 (HSSRC26M) | 2600 mm |

#### Dimensiones externas, fondo

Dimensiones externas, alto 910 mm

#### Peso neto

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 865200 (HSSRC11M) | 21 kg    |
| 863052 (HSSRC12M) | 22 kg    |
| 863053 (HSSRC13M) | 22.71 kg |
| 863054 (HSSRC14M) | 24 kg    |
| 863055 (HSSRC15M) | 25 kg    |
| 865201 (HSSRC16M) | 26 kg    |
| 863056 (HSSRC17M) | 27 kg    |
| 863057 (HSSRC18M) | 28 kg    |
| 863058 (HSSRC19M) | 29 kg    |
| 863059 (HSSRC20M) | 30 kg    |
| 865202 (HSSRC21M) | 31 kg    |
| 863060 (HSSRC22M) | 32 kg    |
| 863061 (HSSRC23M) | 33 kg    |
| 863062 (HSSRC24M) | 34 kg    |
| 863063 (HSSRC25M) | 35 kg    |
| 863064 (HSSRC26M) | 36.1 kg  |

#### Ajuste de alto

Material del cuenco AISI 304 - EN 1.4301

#### Tipo de rodillos

Corto

|                                                                                                                                                                                                                           | 865200 | 863052 | 863053 | 863054 | 863055 | 865201 | 863056 | 863057 | 863058 | 863059 | 865202 | 863060 | 863061 | 863062 | 863063 | 863064 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863090 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 1245 mm                                                                                                                                |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863091 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 1345 mm                                                                                                                                |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863092 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 1445 mm                                                                                                                                |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863093 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 1545 mm                                                                                                                                |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863094 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 1745 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863095 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 1845 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863096 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 1945 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863097 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 2045 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863098 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 2245 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863099 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 2345 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863100 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 2445 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863101 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 2545 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863102 -<br>Estante plano (con alzatina de 100 mm), para mesa de rodillos móvil de 2645 mm                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863116 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 1245 mm                                                                                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863117 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 1345 mm                                                                                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863118 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 1445 mm                                                                                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863119 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 1545 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863120 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 1745 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863121 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 1845 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863122 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 1945 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863123 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 2045 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863124 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 2245 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863125 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 2345 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863126 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 2445 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863127 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 2545 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863128 -<br>Entrepáño perforado, para mesa de rodillos móvil de 2645 mm                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865223 -<br>Guías para 4 cestos de lavavajillas, 1100-1500 mm                                                                                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Guías para 8 cestos de lavavajillas, 1600-2000 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Guías para 12 cestos de lavavajillas, 2100-2500 mm                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Guías para 16 cestos de lavavajillas, 2600 mm                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865227 -<br>Estante plano (con alzatina a = 100 mm), para mesa móvil, 1145 mm                                                                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865228 -<br>Estante plano (con alzatina a = 100 mm), para mesa móvil, 1645 mm                                                                                                                                             |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865229 -<br>Estante plano (con alzatina a = 100 mm), para mesa móvil, 2145 mm                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Soporte de conexión para estante inferior plano y estantes inferiores con rejilla (a utilizar si la cinta transportadora está conectada directamente al lavavajillas rack type con cubierta antisalpicaduras) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865240 -<br>Entrepáño perforado, con marcos, para mesa móvil, 1145 mm                                                                                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865241 -<br>Entrepáño perforado para mesa móvil, 1645 mm                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865242 -<br>Entrepáño perforado para mesa móvil, 2145 mm                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

accesorios opcionales