



Batidoras mezcladoras Batidora mezcladora, 10 lt. - con dispositivo de detección de cuba



600199 (XBE10BA)

Batidora mezcladora 10 lt, con dispositivo de detección de cuba, con variador electrónico de velocidad. Equipada con gancho espiral, pala, batidor.Toma de accesorios tipo H - libre BPA

Descripción

Artículo No.

Batidora mezcladora 10 lt, con dispositivo de detección de cuba, con variador electrónico de velocidad. Equipada con gancho espiral, pala, batidor.Toma de accesorios tipo H - libre BPA

- Ideal para operaciones de amasado, mezclado y emulsionado
- Estructura, pata y bol de 10 litros en acero inoxidable
- Panel de control resistente al agua (IP55) con temporizador de 60 minutos
- Motor asincrónico con elevada potencia de arranque (750 W) y con potenciómetro para regular la velocidad de funcionamiento (10 velocidades de 26 a 180 rpm)
- Pantalla de seguridad desmontable que activa la elevación y el descenso de la cuba
- Sistema de detección de la cuba que hace que la máquina funcione cuando la la cuba y la pantalla sólida de seguridad sean correctamente posicionadas
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

automáticamente cuando la cuba baja

- Patas regulables para una perfecta estabilidad
- Incluye toma de accesorios (accesorios no incluidos)
- Incluye: cuba, gancho espiral, pala y batidor de varillas.

Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional que proporciona todas las funciones básicas de mezclado: amasado de diferentes tipos de masa, mezclado de productos semiliquidos y emulsiones y varias salsas.
- Se suministra con:-gancho en espiral, paleta, batidor de varillas y cuba de 10 litros.-Eje de accionamiento accesorio (no se incluyen los accesorios).
- Variador de velocidad electrónico.
- Pantalla de seguridad desmontable que activa la elevación y el descenso de la cuba.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % de hidratación) 3,5 kg., apta para 10-50 comidas por servicio.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando la cuba baja.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.

Construcción

- Diseño compacto para la instalación de sobremesa.
- Estructura íntegra en acero inoxidable.
- Fabricación robusta con sólida estructura de metal soldada mecánicamente.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 10 litros de capacidad.
- Motor asincrónico con par de arranque potente.
- Movimiento planetario sobre engranajes autolubricantes, eliminando riesgos de fugas.
- 10 velocidades de 26 a 180 rpm (movimiento planetario), que se ajustan a la herramienta seleccionada y consistencia de las texturas.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP34 en toda la máquina).
- Potencia: 750 vatios.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

accesorios incluidos

- 1 de Paleta 10 lt adicional PNC 653267
- 1 de Gancho espiral 10 lt PNC 653268
- 1 de Batidor 10 lt adicional PNC 653269
- 1 de Cuba 10 lt adicional PNC 653276


accesorios opcionales

- Prensapurés para accesorio H con 3 rejillas PNC 653187
- Cortador vegetales, accesorio tipo H, expulsor PNC 653225
- Paleta 10 lt adicional PNC 653267
- Gancho espiral 10 lt PNC 653268
- Batidor 10 lt adicional PNC 653269
- Cuba 10 lt adicional PNC 653276
- Soporte externo en aluminio para picadoras de carne 70mm (incluye bandeja y propulsor). Toma H. Para combinar con un kit de Picadora de carne PNC 653720
- Kit Picadora de carne en aluminio 70 mm, con sistema de corte Enterprise, cuchilla incluida (3 discos de corte diámetro 4,5 - 6 - 8 mm.) PNC 653721
- Kit Picadora de carne en acero inoxidable 70 mm, con sistema de corte Enterprise, cuchilla incluida (3 discos de corte diámetro 4,5 - 6 - 8 mm.) PNC 653722
- Kit Picadora de carne en acero inoxidable 70 mm, con sistema de corte 1/2 Unger, cuchilla incluida (4 discos de corte diámetro 0 - 3 - 4,5 - 8 mm.) PNC 653723




Batidoras mezcladoras Batidora mezcladora, 10 lt. - con dispositivo de detección de cuba

Alzado




Lateral



El = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.: 0.75 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta): 3.5 kg/ciclo
Capacidad 10 litros

Info

Dimensiones externas, ancho	454 mm
Dimensiones externas, fondo	606 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Peso del paquete	49 kg
Peso neto:	38
Masa de harina:	3.5 kg con Gancho espiral
Claras de huevo:	18 con Batidor