



Electrolux

batidoras mezcladoras Planetary Mixer, 30 lt. - with Hub

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



600267 (XBM30AB3)

Batidora mezcladora 30 lt, con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, velocidad variable mecánica. Equipada con gancho espiral, batidor y pala. Con toma de accesorios tipo H

600268 (XBM30AB36)

Batidora mezcladora 30 lt, con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, velocidad variable mecánica. Equipada con gancho espiral, batidor y pala. Con toma de accesorios tipo H

Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional que proporciona todas las funciones básicas de mezclado: amasado de diferentes tipos de masa, mezclado de productos semi líquidos y emulsionado de salsas.
- [NOT TRANSLATED]
- Panel de mandos resistente al agua con pulsante de encendido, temporizador y display.
- Variador mecánico de velocidad
- Capacidad máxima (harina, con 60% hidratación) 7 kg., apta para 100-300 comensales por servicio.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad del operador.
- Rejilla de seguridad extraíble y pivotante para facilitar la limpieza.
- La elevación y el descenso de la cuba está controlado por una palanca con bloqueo automático de la cuba mientras está en posición elevada.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando la cuba baja.
- La pantalla de protección sólida en plástico libre-BPA, cubierta de una rejilla en acero inoxidable, evita que salgan las partículas de polvo o harina durante las preparaciones de panadería/pastelería.
- Sistema de detección de la cuba que hace que la máquina funcione cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad sean correctamente posicionadas.

Construcción

- Cuerpo en material anticorrosión.
- Construcción robusta con sólida estructura de metal soldada mecánicamente.
- Cuba en acero inoxidable AISI 302 - 30 lt. de capacidad.
- Motor asíncrono con elevada potencia de arranque.
- 8 velocidades, de 35 a 180 rpm, selección a través de leva mientras la máquina funciona, según la herramienta y la consistencia de la mezcla.
- Sistema planetario protegido contra el agua (controles eléctricos IP55 e IP23 el resto de la máquina).
- Potencia: 750 watts.
- Movimiento planetario sobre engranajes auto lubricantes, eliminando riesgos de goteos.
- [NOT TRANSLATED]
- Patas regulables para una perfecta estabilidad.



accesorios incluidos

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • 1 de Cuba 30 lt | PNC 650123 |
| • 1 de Gancho espiral 30 lt | PNC 653161 |
| • 1 de Paleta 30 lt | PNC 653165 |
| • 1 de Batidor 30 lt | PNC 653166 |


accesorios opcionales

Aprobación:

- Cuba 30 lt PNC 650123
☐
- Accesorio reductor 10 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) con orificio de ingredientes extraíble para batidoras mezcladoras de 30 lt PNC 650124
☐
- Accesorio reductor 20 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 30 lt PNC 650125
☐
- Piedra de afilar par eje H PNC 653062
☐
- Gancho espiral 30 lt PNC 653161 ☐
- Paleta 30 lt PNC 653165
☐
- Batidor 30 lt PNC 653166
☐
- Prensapurés para accesorio H con 3 rejillas PNC 653187
☐
- Cortador vegetales, accesorio tipo H, expulsor PNC 653225
☐
- Batidor 30 lt adicional reforzado (para uso intensivo) PNC 653253
☐
- CALENTADOR GAS PARA BATID-MEZCLAD. 30LT PNC 653429
☐
- Kit ruedas para batidoras mezcladoras de 20/30/40 litros PNC 653552
☐
- Carro cuba para batidora mezcladora 20/30 lt. (no se puede utilizar con el kit de ruedas 653552). PNC 653562
☐
- Soporte externo en aluminio para picadoras de carne 70mm (incluye bandeja y propulsor). Toma H. Para combinar con un kit de Picadora de carne PNC 653720
☐
- Kit Picadora de carne en aluminio 70 mm, con sistema de corte Enterprise, cuchilla incluida (3 discos de corte diámetro 4,5 - 6 - 8 mm.) PNC 653721
☐
- Kit Picadora de carne en acero inoxidable 70 mm, con sistema de corte Enterprise, cuchilla incluida (3 discos de corte diámetro 4,5 - 6 - 8 mm.) PNC 653722
☐
- Kit Picadora de carne en acero inoxidable 70 mm, con sistema de corte 1/2 Unger, cuchilla incluida (4 discos de corte diámetro 0 - 3 - 4,5 - 8 mm.) PNC 653723
☐

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje

600267 (XBM30AB3)	200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
600268 (XBM30AB36)	200-220/380-440 V/3 ph/60 Hz

Potencia instalada: 0.75 kW

Total wátios 0.75 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta): 7 - kg/ciclo

Capacidad 30 Litre

Info

Dimensiones externas, ancho 532 mm

Dimensiones externas, alto 1230 mm

Dimensiones externas, fondo 685 mm

Peso del paquete 116 kg

Masa de harina: 7 kg con Gancho espiral

Claros de huevo: 50 con Batidor