

Batidoras mezcladoras Planetary Mixer for Bakery, 30 lt. -Electronic

ARTÍCULO #		
MODELO #		
NOMBRE #		
SIS #		
AIA#		
<u> </u>		



600271 (XBBE30B)

Batidora mezcladora 30 lt, con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, 3 velocidades fijas y velocidad variable electrónica. Equipada con gancho espiral, batidor, y pala. Apta para preparaciones de panadería.

Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional diseñada para las preparaciones más exigentes e intensivas en trabajos de panadería y pastelería.
- Se suministra con:-gancho en espiral, paleta, batidor de varillas reforzado y cuba de mezclado de 30 litros.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % hidratación) 8 kg.
- Panel de control con botones táctiles resistente al agua, con temporizador, ajustes de velocidad y pantalla.
- Velocidad de amasado: "1" o "2" con gancho.
- Velocidad de amasado: "2" con paleta.
- Velocidad de emulsionador: "3" con batidor.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal extraíble para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad para el operario.
- Rejilla de seguridad extraíble y pivotante para facilitar la limpieza.
- La elevación y el descenso de la cuba está controlado por una palanca con bloqueo automático de la cuba mientras está en posición elevada.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando la cuba baja.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.
- La pantalla de protección sólida en plástico sin BPA y la cubierta del enrejado de acero inoxidable actúan como barrera frente a las partículas de polvo o de harina perjudiciales cuando se elaboran preparaciones de panadería y pastelería.

Construcción

- Estructura, patas y transmisión reforzadas para operaciones de uso intensivo.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 30 litros de capacidad.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP23 en toda la máquina).
- 3 velocidades fijas: 40, 80 y 160 rpm.
- Potencia: 1500 vatios.
- La pantalla de seguridad sólida y la estructura de acero inoxidable son extraíbles y se pueden desmontar para su limpieza, aptas para lavavajillas.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.
- Variador de velocidad electrónico (10 velocidades, de 30 a 175 rpm).

accesorios incluidos

- 1 de Cuba 30 lt PNC 650123
- 1 de Gancho espiral 30 PNC 653161 It

Aprobación:





Batidoras mezcladoras Planetary Mixer for Bakery, 30 lt. -Electronic


1 de Paleta 30 lt1 de Batidor 30 lt adicional reforzado (para uso intensivo)	PNC 653165 PNC 653253	
accesorios opcionales		
• Cuba 30 lt	PNC 650123	
 Accesorio reductor 10 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) con orificio de ingredientes extraíble para batidoras mezcladoras de 30 lt 	PNC 650124	
 Accesorio reductor 20 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 30 lt 	PNC 650125	
• Gancho espiral 30 lt	PNC 653161	
• Paleta 30 It	PNC 653165	
Batidor 30 It	PNC 653166	
 Batidor 30 lt adicional reforzado (para uso intensivo) 	PNC 653253	
 Kit ruedas para batidoras mezcladoras de 20/30/40 litros 	PNC 653552	
 Carro cuba para batiora mezcladora 30 lt. (no se puede utilizar con el kit de ruedas 653552). 	PNC 653562	







Batidoras mezcladoras Planetary Mixer for Bakery, 30 lt. -Electronic



Eléctrico

Suministro de voltaje 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.: 1.5 kW **Total** watios 1.5 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta): 8 kg/ciclo 30 litros Capacidad

Info

Dimensiones externas, ancho 575 mm Dimensiones externas, fondo 675 mm 1220 mm Dimensiones externas, alto Peso del paquete 113 kg

Masa de harina: 8 kg con Gancho espiral

Claras de huevo: 50 con Batidor



