



**Sistema de movimentación para Rack Type  
Mesa de prelavado con seno, izqda>  
dcha, 1200mm**



865405 (BHRPTB11L)

Mesa de prelavado con  
seno para Rack Type,  
izquierda > derecha,  
1200 mm

### Descripción

#### Artículo No.

Para lavavajillas Rack Type. Construida en acero inoxidable AISI 304. Alzatina de 300 mm de altura. 2 patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Dimensiones de seno 500 x 400 x 300 (a) mm con tubo de rebosadero, agujero de desagüe y sifón de plástico. Dirección de los cestos: de izquierda a derecha.

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**

### Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La mesa está destinada a conectarse directamente con el lavavajillas Rack Type, ya sea en el lado de carga o en el de descarga.
- Disponible en sentido antihorario para el área de carga.

### Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Alzatina incluida.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Apto para instalarse solo con el Rack Type a fin de ahorrar espacio.

### accesorios opcionales

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Dos patas para estante de almacenamiento montado sobre el suelo   | PNC 855296 <input type="checkbox"/> |
| • Placa de desbarasado  | PNC 855297 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de temperatura mezclador de doble orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague   | PNC 855379 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma  | PNC 855380 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo pared ducha+caño - 2 agujeros   | PNC 855381 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma de un solo orificio                              | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de temperatura mezclador de un solo orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo palanca pequeña con brazo ducha+caño - 1 agujero  | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • Entrepao para mesa de lavavajillas, 1200mm  | PNC 865352 <input type="checkbox"/> |

#### Aprobación:





Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386
- Mesa con puente extraíble, 800 mm PNC 865418
- Mesa con puente extraíble y agujero, 800 mm PNC 865419
- Estante de almacenamiento montado en la pared o en el suelo, 1100 mm PNC 865420
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313

**Detergentes recomendados**

- DETERGENTE PARA LAVAJILLAS C11 2pzx5L 4G PNC 0S2092
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093
- ABRILLANTADOR PARA LAVAJILLAS C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281
- C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362
- ABRILLANTADOR ECO C15; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904

**Alzado**

**Lateral**


D = Desagüe

**Planta**

**Info**
**Dimensiones externas, ancho**
**865405 (BHRPTB11L)** 1200 mm

**Dimensiones externas, fondo** 755 mm

**Dimensiones externas, alto** 1170 mm

**Peso neto** 22 kg

**Dimensiones de la alzatina, alto** 260 mm

**Dimensiones del recipiente:**
