



**Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de prelavado con seno, izqda>dcha, 900mm**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



865403 (BHRPTB09L)

Mesa de prelavado con seno para Rack Type, izquierda > derecha, 900 mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas Rack Type. Construida en acero inoxidable AISI 304. Alzatina de 300 mm de altura. 2 patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Dimensiones de seno 500 x 400 x 300 (a) mm con tubo de rebosadero, agujero de desagüe y sifón de plástico. Dirección de los cestos: de izquierda a derecha.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La mesa está destinada a conectarse directamente con el lavavajillas Rack Type, ya sea en el lado de carga o en el de descarga.
- Disponible en sentido antihorario para el área de carga.

Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Alzatina incluida.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Apto para instalarse solo con el Rack Type a fin de ahorrar espacio.

Sostenibilidad



- Patas de acero inoxidable regulables en altura (50mm) para alinear la altura de manejo entre el lavavajillas y la mesa y también para garantizar que la mesa drene el agua hacia el lavavajillas.

accesorios opcionales

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Placa de desbarasado | PNC 855297 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de temperatura mezclador de doble orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague | PNC 855379 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma | PNC 855380 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo pared ducha+caño - 2 agujeros | PNC 855381 <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma de un solo orificio | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de temperatura mezclador de un solo orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo palanca pequeña con brazo ducha+caño - 1 agujero | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |

Aprobación:





Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


- Mesa con puente extraíble, 800 mm PNC 865418
- Mesa con puente extraíble y agujero, 800 mm PNC 865419
- Entrepáño para mesas de lavavajillas, 900 mm PNC 865479
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313

Detergentes recomendados

- DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS C11 2pzx5L 4G PNC OS2092
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC OS2093
- ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC OS2094
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC OS2281
- C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC OS2362
- ABRILLANTADOR ECO C15; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC OS2904


Alzado

Lateral

D = Desagüe

Planta

Info
Dimensiones externas, ancho
865403 (BHRPTB09L) 900 mm

Dimensiones externas, fondo 755 mm

Dimensiones externas, alto 1170 mm

Peso neto 19 kg

Dimensiones de la alzatina, alto 260 mm

Dimensiones del recipiente:

**Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de prelavado con seno, izqda>dcha, 900mm**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.01.05