

Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de prelavado con seno y agujero, izquierda > derecha, 1700mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


865413 (BHRPTBH16L)

Mesa de prelavado con seno y agujero para Rack Type, izquierda > derecha, 1700 mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas Rack Type. Construida en acero inoxidable AISI 304. Alzatina de 300 mm de altura. 2 patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Dimensiones de seno 600 x 450 x 300 (a) mm con tubo de rebosadero, agujero de desagüe y sifón de plástico. Agujero de desbarasado con anillo de goma. Dirección de los cestos: de izquierda a derecha.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La mesa está destinada a conectarse directamente con el lavavajillas Rack Type, ya sea en el lado de carga o en el de descarga.
- Disponible en sentido antihorario para el área de carga.

Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Equipada con agujero de desbarasado.
- Alzatina incluida.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Apto para instalarse solo con el Rack Type a fin de ahorrar espacio.

Sostenibilidad



- Patas de acero inoxidable regulables en altura (50mm) para alinear la altura de manejo entre el lavavajillas y la mesa y también para garantizar que la mesa drene el agua hacia el lavavajillas.

Accesorios opcionales

- Dos patas para estante de almacenamiento montado sobre el suelo PNC 855296
- Placa de desbarasado PNC 855297
- Grifo de temperatura mezclador de doble orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague PNC 855379
- Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma PNC 855380
- Grifo pared ducha+caño - 2 agujeros PNC 855381
- Unidad de prelavado de temperatura de mezcla montada en plataforma de un solo orificio PNC 855385
- Grifo de temperatura mezclador de un solo orificio montado en cubierta, operado por codo, con unidad de preenjuague PNC 855386
- Grifo palanca pequeña con brazo ducha+caño - 1 agujero PNC 855389
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386

Aprobación: _____




- Mesa con puente extraíble, 800 mm PNC 865418
- Mesa con puente extraíble y agujero, 800 mm PNC 865419
- Estante de almacenamiento montado en la pared o en el suelo, 1600 mm PNC 865421
- Entrepaño inferior para mesas de lavavajillas, 1700 mm PNC 865483
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313

Detergentes recomendados

- DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS C11 2PCSx5L PNC 0S2092
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093
- ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281
- C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362
- ABRILLANTADOR ECO C15; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904




Alzado



Info

| | |
|----------------------------------|---------|
| Dimensiones externas, ancho | 1700 mm |
| 865413 (BHRPTBH16L) | 755 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 755 mm |
| Dimensiones externas, alto | 1170 mm |
| Peso neto | 30 kg |
| Dimensiones de la alzatina, alto | 260 mm |
| Dimensiones del recipiente: | |

Lateral



D = Desagüe

Planta

