

Sistema de movimentación para lavacacerolas Mesa de prelavado/descarga con seno derecha, 1400mm

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA#



865358 (BHPPTB14R)

Mesa de prelavado con cuba, derecha, 1400mm

Descripción

Artículo No.

Mesas de prelavado con alzatina, fregadero cuba profunda y escurridos de cestos en acero inoxidable desmontable. Las mesas de descarga estan equipadas con un estante de rejilla como estandar. Pueden equiparse con accesorios utiles, como estantes lisos y de rejillas, unidades ducha de preaclarado y valvula de cierre. Patas cuadradas tubulares de 40x40mm en acero inox. 304 AISI. Regulables en altura. Cuba al lado derecho.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Mesas de prelavado equipadas con alzatina, seno con cuba profunda y cesto colador en acero inoxidable extraíble.
- Equipada con entrepaño liso, grifo de prelavado y válvula de cierre.

Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm en acero inoxidable.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.


accesorios opcionales

- Bajoestante de rejilla para mesa de lavacacerolas, 1400mm
 PNC 865366 □
- Kit fijación suelo para 2 patas PNC 865386 □ cuadradas
- Entrepaño para mesa de lavavajillas de capota y lavacacerolas, 1400mm
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313 □

<u>Aprobación:</u>







Info

Feeding direction: from Right to Left
Dimensiones externas, ancho
Dimensiones externas, fondo
Dimensiones externas, alto
Dimensiones externas, alto
Peso neto

10 kg

Sistema de movimentación para lavacacerolas Mesa de prelavado/descarga con seno derecha, 1400mm