

Procesadores de Alimentos
Picadora Cutter en acero inoxidable -
17.5 LT - 2 velocidades - cuchilla
microdentadas, cuba y emuls

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


600086 (K180S2)

Picadora cutter con capacidad de la cuba de 17,5 lt, temporizador, 2 velocidades 1500-3000 rpm. Suministrada con rotor de cuchillas lisas y cuba en acero inoxidable

Descripción

Artículo No. _____

Picadora cutter con capacidad de la cuba de 17,5 lt, temporizador, 2 velocidades 1500-3000 rpm. Suministrada con rotor de cuchillas lisas y cuba en acero inoxidable - Picadora cutter para picar, mezclar, trocear y emulsionar - Bol de 17,5 litros de acero inoxidable AISI 304 y cubierta transparente libre de BPA con sello hermético - Tapa con orificio para añadir ingredientes durante el funcionamiento - Las cuchillas microdentadas con perforaciones angulares y el rascador aseguran un mezclado consistente - Las partes en contacto con la comida son muy fácil de desmontar para una limpieza eficiente - Microinterruptor de seguridad que apaga la máquina si la tolva no está en la posición correcta - Dispositivo de seguridad que evita que la máquina se encienda automáticamente después de un corte eléctrico - Panel de control con botones resistentes al agua IP65 - Incluye cuchilla microdentada, bol y rascador - 2 velocidades: 1500 y 3000 rpm.

Características técnicas

- Productividad de 100 a 300 comidas por servicio, hasta 8 kg por ciclo.

- El triturador de alimentos permite rápidamente licuar, mezclar, picar, cortar e incluso realizar trabajos de pastelería.
- Se suministra con:-cuba de 17,5 litros de acero inoxidable con indicación de nivel máximo de líquido para evitar derrames.-cuchilla perforada microdentada.-espátula.
- Cuchillas anguladas perforadas y base cónica de la cuba para asegurar una mezcla consistente.
- Tapa transparente con abertura central para añadir ingredientes a mitad de ciclo.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Marco metálico para asegurar la hermeticidad de la junta y evitar filtraciones.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas.
- Función "pulse" para un picado más preciso.

Construcción

- Cuba de acero inoxidable AISI 304 con dos asas y boca resistente al agua, fácil de manejar.
- Espátula con asa en acero inoxidable, fácil de desmontar.
- 2 velocidades: 1500 y 3000 rpm.
- Potencia: 3600 vatios.
- Panel de control con botones táctiles protección IP65.
- Asa de la tapa con doble sistema de bloqueo de seguridad.
- Cubierta transparente sin BPA que incorpora un sistema de contacto magnético de seguridad, que detiene la máquina si la tapa no se cierra correctamente.
- Un dispositivo de seguridad obliga a que se pulse el botón de inicio para reiniciar la máquina tras un corte de corriente.
- Motor industrial asíncrono y silencioso de uso intensivo y gran durabilidad.

Aprobación: _____

accesorios incluidos

- 1 de Rascador para picadora cutter PNC 650046
K180S y KE180S
- 1 de Rotor con cuchilla lisa para PNC 650047
picadora cutter de 17,5 lt
- 1 de Cuba de 17,5 lt de acero PNC 650074
inoxidable para picadora cutter

accesorios opcionales


- Rascador para picadora cutter PNC 650046 ☐
K180S y KE180S
- Rotor con cuchilla lisa para PNC 650047 ☐
picadora cutter de 17,5 lt
- Cuba de 17,5 lt de acero inoxidable PNC 650074 ☐
para picadora cutter
- Soporte móvil para cutters PNC 653017 ☐
- Rotor con cuchillas lisas PNC 653119 ☐
- Rotor con cuchillas dentadas PNC 653120 ☐
- Rotor de cuchilla dentada para PNC 653539 ☐
carne, picadora-cutter 17,5 lt




Electrolux
PROFESSIONAL

Procesadores de Alimentos
Picadora Cutter en acero inoxidable - 17.5 LT -
2 velocidades - cuchilla microdentadas, cuba y emuls

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	380-415 V/3 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	3.6 kW
Total watos	3.6 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta):	8 kg/ciclo
Capacidad	17.5 litros

Info

Dimensiones externas, ancho	416 mm
Dimensiones externas, fondo	680 mm
Dimensiones externas, alto	603 mm
Peso del paquete	80 kg

Procesadores de Alimentos
Picadora Cutter en acero inoxidable - 17.5 LT - 2 velocidades - cuchilla
microdentadas, cuba y emuls

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

