



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos cortos


ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865185 - 865186 - 863000 - 863001 - 863002 - 863003 -  
865187 - 863004 - 863005 - 863006 - 863007 - 865188 -  
863008 - 863009 - 863010 - 863011 - 863012

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Construido en acero inox. 304 AISI. Cuba con fondo inclinado y desagüe. Rodillos de plástico cortos. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. diseñada para cestas de 500x500mm. Envío desmontado.

### Características técnicas

- Tres patas incluidas.
- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Interruptor micro-fin mejorado para facilitar la limpieza y la fiabilidad.
- Movimiento de cestos manual con rodillos cortos.
- El desagüe se puede girar 360°.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

### Construcción

- Dos patas incluidas.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- El entrepaño de soporte (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales.
- Las cintas transportadoras puede ser equipadas con accesorios como: micro-fin, elemento de cierre, guías para cestos y entrepaños.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.


### Sostenibilidad




- La mesa de rodillos cortos está disponible con longitud de 600 mm. Disponible también con longitud desde 1100 mm hasta 2600 mm con escalado de 100 mm.

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado



Lateral



D = Desagüe

Planta



### Info

#### Dimensiones externas, ancho

|                  |         |
|------------------|---------|
| 865185 (HSSRC6)  | 600 mm  |
| 865186 (HSSRC11) | 1100 mm |
| 863000 (HSSRC12) | 1200 mm |
| 863001 (HSSRC13) | 1300 mm |
| 863002 (HSSRC14) | 1400 mm |
| 863003 (HSSRC15) | 1500 mm |
| 865187 (HSSRC16) | 1600 mm |
| 863004 (HSSRC17) | 1700 mm |
| 863005 (HSSRC18) | 1800 mm |
| 863006 (HSSRC19) | 1900 mm |
| 863007 (HSSRC20) | 2000 mm |
| 865188 (HSSRC21) | 2100 mm |
| 863008 (HSSRC22) | 2200 mm |
| 863009 (HSSRC23) | 2300 mm |
| 863010 (HSSRC24) | 2400 mm |
| 863011 (HSSRC25) | 2500 mm |
| 863012 (HSSRC26) | 2600 mm |

#### Dimensiones externas, fondo

Dimensiones externas, alto 620 mm

Peso neto 910 mm

|                  |       |
|------------------|-------|
| 865185 (HSSRC6)  | 10 kg |
| 865186 (HSSRC11) | 15 kg |
| 863000 (HSSRC12) | 16 kg |
| 863001 (HSSRC13) | 17 kg |
| 863002 (HSSRC14) | 18 kg |
| 863003 (HSSRC15) | 19 kg |
| 865187 (HSSRC16) | 20 kg |
| 863004 (HSSRC17) | 21 kg |
| 863005 (HSSRC18) | 22 kg |
| 863006 (HSSRC19) | 23 kg |
| 863007 (HSSRC20) | 24 kg |
| 865188 (HSSRC21) | 25 kg |
| 863008 (HSSRC22) | 26 kg |
| 863009 (HSSRC23) | 27 kg |
| 863010 (HSSRC24) | 28 kg |
| 863011 (HSSRC25) | 29 kg |
| 863012 (HSSRC26) | 30 kg |

Ajuste de alto 50/50 mm

Material del cuenco AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos Corto



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos cortos

accesorios opcionales

|                                                                                                                                                                                                                           | 865185 | 865186 | 863000 | 863001 | 863002 | 863003 | 865187 | 863004 | 863005 | 863006 | 863007 | 865188 | 863008 | 863009 | 863010 | 863011 | 863012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1200 mm                                                                                                                                                             |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863078 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1300 mm                                                                                                                                                             |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1400 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1500 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1700 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1800 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1900 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2000 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2200 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2300 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2400 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2500 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2600 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Entrepáño perforado, 1200 mm                                                                                                                                                                                  |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 -<br>Entrepáño perforado, 1300 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 -<br>Entrepáño perforado, 1400 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 -<br>Entrepáño perforado, 1500 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 -<br>Entrepáño perforado, 1700 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 -<br>Entrepáño perforado, 1800 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 -<br>Entrepáño perforado, 1900 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 -<br>Entrepáño perforado, 2000 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 -<br>Entrepáño perforado, 2200 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 -<br>Entrepáño perforado, 2300 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 -<br>Entrepáño perforado, 2400 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 -<br>Entrepáño perforado, 2500 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 -<br>Entrepáño perforado, 2600 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 -<br>Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT                                                                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 -<br>Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado izquierdo                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 -<br>Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado derecho                                                                                               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865217 -<br>Elemento de cierre para mesas de rodillos                                                                                                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865218 -<br>Micro fin para mesas de rodillos cortos                                                                                                                                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 600 mm                                                                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1100 mm                                                                                                                                                             |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1600 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2100 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 -<br>Guías para 4 cestos de lavavajillas, 1100-1500 mm                                                                                                                                                             |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Guías para 8 cestos de lavavajillas, 1600-2000 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Guías para 12 cestos de lavavajillas, 2100-2500 mm                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Guías para 16 cestos de lavavajillas, 2600 mm                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 -<br>Soporte de conexión para entrepaños y entrepaños perforados (se debe utilizar si la mesa de rodillos está conectada directamente al Rack Type)                                                                | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Soporte de conexión para estante inferior plano y estantes inferiores con rejilla (a utilizar si la cinta transportadora está conectada directamente al lavavajillas rack type con cubierta antisalpicaduras) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Entrepáño perforado, con marcos, 600 mm                                                                                                                                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 -<br>Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1100 mm                                                                                                                                               |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 -<br>Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1600 mm                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 -<br>Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 2100 mm                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 -<br>Placa inclinada para mesa de rodillos                                                                                                                                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 -<br>Estante con alzatina para mesas fijas, 800 mm                                                                                                                                                                 |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 -<br>Estante de perforada para mesas fijas de rodillos, 800 mm                                                                                                                                                     |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas  
Mesa de rodillos cortos

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



2025.05.07