

Sistema de movimentación Mesa de clasificación, conexión lateral - izqda>dcha, 2200 x 715 mm

| ARTÍCULO # | |
|------------|---|
| MODELO # | |
| NOMBRE # | |
| SIS # | |
| AIA# | _ |
| AIA # | _ |



865486 (BHSTS22L)

Mesa de clasificación, conexión lateral, izquierda > derecha, 2200 x 715 mm

Descripción

Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. 4 patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Faldón perimetral. Estante superior de un nivel para cestos. 2 agujeros de desbarasado con anillos de goma. Conexión a las mesas de prelavado o mesas de rodillos con cuba en el lateral. Dirección de los cestos: de izquierda a derecha.

Características técnicas

- La mesa está destinada a conectarse directamente con el Rack Type en el lado de carga, en el sentido de izquierda a derecha.
- Alzatina opcional disponible para alinear la mesa con el lavavajillas Rack Type y evitar salpicaduras de agua.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- La superficie de la mesa de recepción tiene los bordes laterales elevados y redondeados, para reducir el riesgo de que la vajilla caiga al suelo.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- La mesa de desbarasado está dotada de un estante superior para cestos de lavado y puede estar inclinada hacia el mismo lavavajillas o hacia el lado de la recepción de vajilla.
- Conexión lateral.
- Equipado con estante superior y agujero de desbarasado para restos de alimentos; colocación y clasificación de artículos en una única mesa a fin de ahorrar espacio.
- Un agujero de desbarasado con aro de goma de sobremesa.

PNC 855297 🖵

accesorios opcionales

• Placa de desbarasado


| 2º estante para platos y cestos | PNC 865377 🗖 |
|---|--------------|
| Deslizabandejas lado operador, 2200mm | PNC 865381 🗆 |
| Caída cubiertos para instalación en deslizabandejas | PNC 865383 □ |
| • Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas | PNC 865386 □ |
| Mesa con puente extraíble, 800 mm | PNC 865418 🗅 |
| Mesa con puente extraíble y agujero, 800 mm | PNC 865419 □ |

Aprobación:





Sistema de movimentación Mesa de clasificación, conexión lateral - izqda>dcha, 2200 x 715 mm



Info

Dimensiones externas, ancho

865486 (BHSTS22L) 2200 mm Dimensiones externas, fondo 715 mm Dimensiones externas, alto 1551 mm Peso neto 63 kg

Sistema de movimentación Mesa de clasificación, conexión lateral - izqda>dcha, 2200 x 715 mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso