

Cortadora de hortalizas Cortadora de verduras TR210 con tolva automática - 2 velocidades

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600458 (TR210Y2V)

Cortadora de hortalizas,
tolva automática, 2
velocidades 340-680 rpm.

Descripción

Artículo No. _____

Cortadora de hortalizas, tolva automática, 2 velocidades 340-680 rpm. - Para catering hasta 1000 comidas por servicio, ideal para rallar, cortar en rodajas, en palitos, en cubos - Tolva automática en acero inoxidable permite cortar en grandes cantidades (hasta 2100 kg/h) - Las partes en contacto con la comida se pueden desmontar sin necesidad de herramientas y se pueden lavar en el lavavajillas - Motor industrial silencioso asíncrono de alto rendimiento y larga durabilidad - Alojamiento del motor de aleación de aluminio completamente cerrado para una completa protección contra los chorros de agua más fuertes - Microinterruptor de seguridad que apaga la máquina si la tolva no está en la posición correcta - Panel de control protegido contra el agua (IP55) - 2 velocidades: 340 y 680 rpm - Modelo sobremesa - Tolva para hortalizas largas, tolva manual con palanca y carro disponibles como accesorios.

Características técnicas

- Apta para 100-800 servicios de mesa y hasta 1000 comidas para servicio de catering.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Se suministra con:-tolva automática.-cámara de corte.-disco eyector.
- Modelo con alimentación continua, capacidad de tolva de 5/6 kg.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas, tolva de acero inoxidable, palanca y cámara de corte en acero inoxidable que se pueden lavar en el lavavajillas.
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Alta flexibilidad y diseño ergonómico gracias a los accesorios opcionales disponibles.
- Carro de diseño inteligente para posicionar la unidad y la bandeja GN 2/1 para recoger las verduras cortadas, maximizando la productividad y garantizando un funcionamiento sin esfuerzo (opcional).
- Tolva para verduras alargadas (4 tolvas redondas con diferentes tamaños) disponible como opción para adaptarse mejor a diferentes tipos de verduras/frutas.
- Tolva accionada por palanca (incluye tolvas para verduras alargadas y tolva en forma de media luna), para obtener la máxima precisión en el resultado (opcional).

Construcción

- Todos los discos (disponibles a petición) son de acero inoxidable y aptos para lavavajillas.
- Tolva automática fabricada completamente en acero inoxidable para una mayor durabilidad.
- La tolva para verduras alargadas, tolva accionada por palanca y carro inteligente fabricados de acero inoxidable.
- Potencia: 750 vatios.
- 2 velocidades: 340-680 rpm.
- Motor industrial asíncrono y silencioso de uso intensivo y gran durabilidad.

Aprobación: _____

accesorios incluidos


- 1 de Disco eyector PNC 653772

accesorios opcionales

- Carro en acero inoxidable para bandejas GN2/1 (no incluidas) PNC 650065 ☐
- Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 6x6 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) PNC 650078 ☐
- Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 8x8 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) PNC 650079 ☐
- Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 10x10 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) PNC 650080 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 0,6 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650081 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 1 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650082 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 2 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650083 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 3 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650084 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 4 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650085 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 5 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650086 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 6 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650087 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 8 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650088 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 2 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650089 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 3 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650090 ☐
- Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 6 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) PNC 650091 ☐

• Pack Bistrot de discos en acero inox (C2S-disco de corte de rodajas 2mm, C5S-disco de corte en rodajas 5mm, J2X- disco rallador 2mm)	PNC 650092	☐	• Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653568	☐
• Tolva accionada por palanca de acero inoxidable para TR210 (sin cámara de corte, sin eyector).	PNC 650094	☐	• Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653569	☐
• SET DE DISCOS PARA PIZZA (C2SX, C4SX, J7X)	PNC 650107	☐	• Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653570	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 650109	☐	• Disco para patatas fritas 6x6 mm	PNC 653571	☐
• Herramienta de limpieza para rejillas troceadoras TRS-TRK-TRK 210 5/8/10mm	PNC 650110	☐	• Disco para patatas fritas 8x8 mm	PNC 653572	☐
• Kit de corte en dados 10X10X10MM (disco de prensado de aluminio de 10mm con 205mm de diámetro y rejilla de 10mm)	PNC 650112	☐	• Disco para patatas fritas 10x10 mm	PNC 653573	☐
• KIT DE DISCOS GASTRO 205MM (C2SX, C5SX, C10, J2X, AS4XX, MT10T) + LIMPIADOR DE REJILLAS	PNC 650113	☐	• SOPORTE PARA 1 DISCO-DIAM 175MM Y 205MM	PNC 653632	☐
• KIT DE DISCOS GASTRO 205MM (C2S, C5S, C10, J2X, J7X, AS4XX, MT10T) + LIMPIADOR DE REJILLAS	PNC 650114	☐	• Disco eyector	PNC 653772	☐
• Disco de prensado/rebanado de aluminio con cuchillas rectas de 10 mm - para cortar en dados	PNC 650115	☐	• Disco rallador en acero inoxidable, 2 mm	PNC 653773	☐
• Disco de prensado/rebanado de aluminio con cuchillas rectas de 8 mm - para cortar en dados	PNC 650116	☐	• Disco rallador en acero inoxidable, 3 mm	PNC 653774	☐
• Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x8 mm	PNC 650158	☐	• Disco rallador en acero inoxidable, 4 mm	PNC 653775	☐
• Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x10 mm	PNC 650159	☐	• Disco rallador en acero inoxidable, 7 mm	PNC 653776	☐
• Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 10 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas)	PNC 650160	☐	• Disco rallador en acero inoxidable, 9 mm	PNC 653777	☐
• Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 12 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas)	PNC 650161	☐	• Disco rallador en acero inoxidable para knodeln y pan	PNC 653778	☐
• Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 8 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas)	PNC 650162	☐	• Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan	PNC 653779	☐
• Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 10 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas)	PNC 650164	☐			
• Disco de corte en acero inox con cuchillas lisas en forma de S de 13 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas)	PNC 650165	☐			
• Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x2 mm	PNC 650166	☐			
• Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 3x3 mm	PNC 650167	☐			
• SET DE 4 DISCOS (C2SX,C5SX,J2X, J7X)	PNC 650178	☐			
• Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653566	☐			
• Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653567	☐			

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.75 kW
Total watos	0.75 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta):	2100 kg/ciclo
----------------------	---------------

Info

Dimensiones externas, ancho	416 mm
Dimensiones externas, fondo	490 mm
Dimensiones externas, alto	690 mm
Peso del paquete	39 kg