



## Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Base abierta 400 mm, GN, 1 lado (H2) - H=550

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



589310 (MC1BDADOOO)

Base abierta higiénica, H2, 1  
lado 400x900x550

### Descripción

#### Artículo No.

BASE de 400mm. de ancho con compartimento inferior abierto para ollas, sartenes, bandejas y para recipientes GN 1/1. Diseño higiénico con bordes redondeados para mejor limpieza. Fabricado según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque operada por un lado, clase higiénica H2.

### Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]




### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

**Alzado**

**Lateral**

**Planta**

**Info**

Dimensiones externas, ancho	
589310 (MC1BDADOOO)	400 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	550 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	740 mm
Peso neto	20 kg

**accesorios opcionales**

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x800mm, instalación monobloque PNC 912511
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 400mm PNC 912594
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm PNC 912621
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm PNC 912624
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm PNC 912627
- Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación a pared PNC 912897
- Zócalo en acero inoxidable, 400mm, instalación monobloque PNC 912916
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x800mm, instalación con alzatina, izquierdo PNC 913102
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x800mm, instalación con alzatina, derecho PNC 913106
- Panel trasero 400x550mm, para bases operativas desde un lado PNC 913178
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=800mm PNC 913224
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=800mm PNC 913225
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913233
- PANEL LATERAL PARA ESTANTE TL90.H800 PNC 913259
- PANEL LATERAL PARA EL ESTANTE TL90 A. PARED (IZQUIERDO) H800 PNC 913268
- PANEL LATERAL PARA EL ESTANTE TL90 A PARED (DERECHO) H800 PNC 913270
- PANEL LATERAL PARA ESTANTE B2B, TL90 (IZQUIERDO) H800 PNC 913277
- PANEL LATERAL PARA ESTANTE, TL90 (DERECHO) H800 PNC 913278
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados PNC 913279
- PANEL DIVISOR TL90 H = 800MM PNC 913673
- TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 900X800MM IZQUIERDA/ DERECHA PNC 913689