

Kyl-/Frysskåp Vinlagringsskåp med 1 dörr, Kapacitet 300 flaskor, svartlackerad.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



720005 (WC300P1Z)

Vinlagringsskåp med 1 dörr,
Kapacitet 300 flaskor,
svartlackerad.

Kort specifikation

Pos.

Svartlackerat vinlagringsskåp med 1 dörr. Mörk interiör med rundade hörn och 45 mm tjock isolering. Inbyggt luftkylt kylaggregat. Digital temperaturdisplay. Vitt LED-ljus invändigt. Temperaturer: från 10° till 14°C. För omgivningstemperaturer upp till 43°C. Fri från växhusgaserna HCFC och CFC isolering. Köldmedia: R600. PE-belagd. Maxkapacitet: upp till 300 flaskor (750 ml).

Huvudfunktioner

- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Enkelt kylsystem enkelt tillgänglig bakifrån.
- Med avtagbara och justerbara trähyllor som möjliggör olika placeringar av flaskorna (vertikalt eller horisontellt).
- Vibrationsreduceringsystem för att undvika förtida åldrande av vinerna.
- Invändig LED belysning (kristallvitt ljus)
- Synligt alarm med ljud
- Kan lagra upp till 300 flaskor (750 ml).
- Frostskyddssystem som aktiverar värme om temperaturen når fryspunkten.
- Temperaturer från 10 ° till 14 ° C.
- Maximal omgivningstemperatur 43°C.
- Svart dörr och mörkt förvaringsområde för att bevara vinerna från belysningskador.
- Luftfuktighetskontrollen gör det möjligt att hålla en ideal fuktighetsnivå för korkar och etiketter.
- Den inre belysningen kan ställas in att alltid vara "på" eller "av".
- Max antal flaskor i presentationsläge (upprätt stående, serveringsklara) = 185 vinflaskor.
- Max antal flaskor i lagringsläge (liggande flaskor, för lagring) = 315 vinflaskor.

Konstruktion

- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.
- CFC och HCFC fri (ekologisk köldmedia: R600a).
- Digital temperaturdisplay (LED)
- Integrerat säkerhetslås
- Kompressorns gummidämpare och hyllans trämaterial minskar vibrationen.
- Hyllor i bokträ.
- Max antal hyllor: 10 (rekommenderas)


Medföljande tillbehör

- 3 av Trähylla för 300 vinflaskor PNC 880552
- 1 av Kolfilter PNC 880561


Övriga Tillbehör

- Trähylla för 300 vinflaskor PNC 880552
- Kolfilter PNC 880561

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	720005 (WC300P1Z)	220 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		0.16 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	605 liter
Nettovolym:	600 liter
Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Gångjärn:	Höger sida
Ytermått, bredd	700 mm
Ytermått, djup med dörrar öppna:	1394 mm
Ytermått, höjd	1910 mm
Inre dimensioner (bredd):	598 mm
Inre dimensioner (djup):	575 mm
Inre dimensioner (höjd):	1806 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	3 -
Material utvändigt:	Black Prepainted Steel

Kyldata

Kontroll typ:	elektronisk
Kompressor effekt:	
Köldmedium typ:	R600a
GWP Index:	4
Kyleffekt:	31 W
Köldmedia mängd:	52 g
Min/max luftfuktighet	35/85
Temperaturinställning min.:	10 °C
Temperaturinställning max.:	14 °C
Driftsätt	statisk
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	Automatisk

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m
 1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

