

Kaffesystem PB enkelbryggare för Isolerad kaffebehållare med stativ

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600677 (EPBC1VS2)

PrecisionBrew
enkelbryggare för Isolerad
kaffebehållare på stativ, 5,7 l
- behållare m stativ beställs
separat

Kort specifikation


Pos.

PrecisionBrew enkelbryggare för isolerad kaffebehållare med stativ. Brygger ner i en 5,7-liters Isolerad kaffebehållare. Shuttle®-sensor förhindrar brygning då behållaren inte är på sin plats. Digital styrning med PrecisionBrew™-teknik. Avancerad touch skärm som förenklar brygning och hantering.


Huvudfunktioner

- En sensor förhindrar brygning då behållaren inte är på sin plats.
- Maskinen känner av om filterkorgen är på plats.
- Digital styrning med PrecisionBrew™-teknik.
- Interaktiv diagnostik genom touch skärmen.
- Intuitiv symbolstyrd touch skärm som förenklar och effektiviserar brygning och drift.
- Nydanande modern design för PrecisionBrew™: modeller med enkelt och dubbelt siktglas brygger ner i en 5,7-liters vakuumbhållare, en Shuttle®.


Front



Sida



Topp





Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem PB enkelbryggare för Isolerad kaffebehållare med stativ

Elektricitet

Spänning: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max: 2.8 kW

Viktig information

Nettovikt: 18 kg
Fraktvikt: 27 kg
Frakthöjd: 911 mm
Fraktbredd: 435 mm
Fraktdjup: 654 mm
Fraktvolym: 0.26 m³



Kaffesystem
PB enkelbryggare för Isolerad kaffebehållare med stativ
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.15