

Kaffesystem Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp, Cappuccinatore

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602562
(TANGOACEMTSELFCL)

Helautomatisk maskin, 1 grupp, 220x40 ml espressokopp/h, 6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 1x1,7 kg bönbehållare, 0,8-1,5 kg bönbehållare för pulver - Tango Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion, L: för varm mjölk och C: för skum genom luftinjekti

Kort specifikation

Pos.

Tango® ACE MT är en helautomatisk multidryckesmaskin som drar nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango® sortimentet sitt goda rykte. Den kan dessutom arbeta med pulverprodukter så som kakao. I självserveringversionen kommer Tango® ACE MT med bönbehållare och behållare för kafferester. Av säkerhetsskäl saknas uttag för ånga samt låda för malt kaffe. Med en mycket användarvänlig och självförklarande 7-tums färgtouch skärm är Tango® ACE MT Self-versionen är idealisk för användning i alla självbetjäningsområden. Vid tillägg av Cappuccinatore-enheten kan Tango® ACE Self med en enkel knapptryckning erbjuda drycker baserade på färsk mjölk. Kapacitet: Espresso 40ml: 220 koppar/h Lungo 100ml: 150 koppar/h Varm choklad 250ml: 110 koppar/h Cappuccino 100ml: 170 koppar/h

Huvudfunktioner

- 1 st helautomatisk, multiproduktmaskin med konfigurerings för självservering
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.

- Programmering för varmt vatten.
- Tango Cappuccinatore-tillbehör med dubbel funktion L: för het mjölk och C: för skum med hjälp av luftinsprutning.
- Tango® ACE levereras med bönbehållare, kaffebehållare och kaffesumplåda. Av säkerhetsskäl saknas ångutlopp och låda för bryggmalt kaffe.
- Den helautomatiska multiproduktmaskinen Tango® ACE MT drar både nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango®-sortimentet sitt goda rykte, och den kan dessutom arbeta med pulver så som
- Självserveringversionen Tango® ACE MT Self är perfekt för användning i alla självserveringsutrymmen med sin självförklarande 7-tums touch skärm i färg.
- Genom att lägga till Cappuccinatore-tillbehöret kan Tango® ACE MT producera drycker baserade på färsk mjölk, som varm choklad, genom ett enkelt knapptryck.
- Kapacitet: Espresso 40 ml: 220 koppar/h Lungo 100 ml: 150 koppar/h Varm choklad 250 ml: 110 koppar/h Cappuccino 100 ml: 170 koppar/h Mjölk 100 ml: 150 koppar/h Latte macchiato 300 ml: 80 koppar/h Varmt vatten: 30 liter/h

Konstruktion

- 1 x 1,7 kg bönbehållare och kaffekvarn + (0,8 vid 1,5) kg behållare för pulver.
- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för bryggningstemperaturen.
- Säkerhetslås.

Övriga Tillbehör


- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871014 ☐ nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters PNC 871015 ☐ nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare med digital display
- Service-kit förTANGO hotell/ frukost PNC 871022 ☐
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango Ace MT Self, helautomatisk
maskin, 1 grupp, Cappuccinatore


Front



Sida



Topp



Kaffesystem
Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp, Cappuccinatore

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango Ace MT Self, helautomatisk
maskin, 1 grupp, Cappuccinatore

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max: 5.2 kW
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Viktig information

Nettovikt: 91 kg
Fraktvolym: 0.69 m³

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.5 Amps



Kaffesystem
Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp, Cappuccinatore
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.07