

Modular Cooking 700XP HP Grill, el, bänkmodell, 1200mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


371268 (E7GRELGS0P)

 HP grill, el, bänkmodell,
1200mm

Kort specifikation

Pos. _____

Elektrisk högproduktiv vaporgrill. Incoloy-armerade värmeelement placerade under grillgallret. Grillgallret är lätt avtagbart för rengöring i diskmaskin. Värmeelementen kan vinklas upp för lättare rengöring. Inbyggd vattenkran för påfyllning av vatten. Avlopp försedd med nivåör. 1,5 mm tjock topplåt i rostfritt stål. Rätvinklade hörn som tillåter en sömlös sammanfogning av enheter i samma serie.

Huvudfunktioner

- Incoloy-armerade värmeelement sitter under tillagningsgallret.
- Varje elementblock har en oberoende effekttreglering.
- Strömindikatorlampa.
- Värmeelementen kan tippas 90° för enkel rengöring.
- Löstagbart U-format galler i 2mm tjockt kolstål för snabb uppvärmning av tillagningsytan.
- Uppsamlingsbricka för sky och fett.
- Stort avlopp med överrinningsskydd och filter.
- Vatten måste fyllas på före användning.
- Led varningsindikator varnar när vattnet är slut.
- Vred för vattenpåfyllning.
- Löstagbar deflektor i rostfritt stål för att stabilisera värmen och minska tillagningstiden.
- Stänkskydd i rostfritt stål. Monteras lätt av för rengöring.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Enheten är 730 mm djup för att få en större arbetsyta.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av SKRAPA FÖR HP EL GRILL PNC 206436

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- SKRAPA FÖR HP EL GRILL PNC 206436 ☐
- FÖRLÄNGNING AV AVLOPP FÖR HP ELEKT.GRILL PNC 206437 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
700XP HP Grill, el, bänkmodell,
1200mm

Front




Sida



- D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
WI = Vatten inlopp

Topp





Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
700XP HP Grill, el, bänkmodell, 1200mm

Elektricitet

Spänning:	400-415 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	11.25 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Används ej som
installationshandling.
Begär separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1200 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	107 kg
[NOT TRANSLATED]	HEG7E3
Stekyta bredd:	1065 mm
Stekyta djup:	400 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
700XP HP Grill, el, bänkmodell, 1200mm

2025.09.17