



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 800mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371045 (E7GRGHL00)

Lavastensgrill, gas.  
Bänkmodell. 800mm.  
Gasbrännare (14kW).  
Grillgaller i gjutjärn med  
dräneringskanaler för  
effektiv fettavrinning.

### Kort specifikation

#### Pos.

Lavastensgrill (800 mm) i bänkmodell med gasbrännare (14kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Rostfria gasbrännare (AISI 304) med vardera 3 rör med flamspridare

Gasbrännaren skyddas av ett tråg i rostfritt stål

Piezotändning

Galler i emaljerat gjutjärn, med placering på 2 höjdnivåer

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett

3-sidigt stängskydd i rostfritt stål

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism.
- Brännare skyddas av deflektionsbrickor i rostfritt stål som förhindrar blockering.
- Piezo-tändning och separata kontroller för varje modulhalva.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för grillar PNC 206422  
golvmont.

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐  
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & PNC 206304 ☐  
900
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, PNC 206308 ☐  
Marin



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)


|                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED -                                    | PNC 206416 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit - Höjjustering av grillgaller                    | PNC 206418 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED -                                    | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED -                                    | PNC 206462 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                        | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                       | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                       | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell                     | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Gasregulator                                         | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 700XP Lavastensgrill, gas. Bänkmodell. 800mm

Front




Sida



EQ = Ekvipotentiael skruv  
G = Gasanslutning

Topp



### Gas

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Gas, effekt:        | 14 kW                   |
| Standardgasleverans | Natural Gas             |
| Gastyp alternativ:  | LPG; Naturgas; Stadsgas |
| Gasintag:           | 3/4"                    |

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nettovikt:       | 64 kg               |
| Fraktvikt:       | 79 kg               |
| Frakthöjd:       | 520 mm              |
| Fraktbredd:      | 820 mm              |
| Fraktdjup:       | 860 mm              |
| Fraktvolum:      | 0.37 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED] | N7GG                |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.