

Modular Cooking 700XP Underskåp. Öppet. 1200mm. Utan toppskiva


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371114 (E7BANL0000)

Öppet underrede utan
toppskiva 1200mm till 700XP

Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmodell.
- Enheten levereras med 50 mm reglerbara fötter i rostfritt stål.
- Öppet nedre fack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.
- Dörrar med handtag, lådor, uppvärmningssatser och skenor för GN-behållare kan beställas separat.

Konstruktion

- I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.

Övriga Tillbehör

- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara PNC 206135 ☐ med broms
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Mittstag för installation av draglådor/gejderpar för underskåp 800mm/1200mm PNC 206245 ☐
- 2 paneler för service - Serie 700 PNC 206248 ☐
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 gejdarrar med support 4GN 1/1 för underskåp PNC 206257 ☐
- EI- värmesats för öppet underskåp PNC 206259 ☐
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265 ☐
- 2 draglådor (H=100mm) till underskåp PNC 206318 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370 ☐


- Ryggplåtar, 1200mm
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm

PNC 206376 ☐PNC 216000 ☐


Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Front



Sida



Topp

