

Kyl-/Frys-skåp
Vinlagrings-skåp med 1 glas-dörr.
Kapacitet: 50 flaskor, svartlackerad.
Varvtalsreglerad kompressor.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



720008 (WC50BK1Z)

Vinlagrings-skåp med 1 glas-dörr. Kapacitet: 50 flaskor, svartlackerad. Varvtalsreglerad kompressor.

Kort specifikation

Pos.

Svartlackerat vinlagrings-skåp med 1 glas-dörr. Mörk interiör med rundade hörn och 45 mm tjock isolering. UV-behandlad trippelglas-dörr med säkerhetslås. Inbyggt luftkylt kylaggregat. Digital temperaturdisplay. Vitt LED-ljus invändigt. Temperaturer: från 12° till 14°C eller från 6° till 8°C eller från 16° till 18°C. För omgivningstemperaturer upp till 35°C. Fri från växthusgaserna HCFC och CFC isolering. Köldmedia: R600. PE-belagd. Maxkapacitet: upp till 50 flaskor (750 ml).

Huvudfunktioner

- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Enkelt kylsystem enkelt tillgänglig bakifrån.
- Attraktiv presentation genom glas-dörr och belysning.
- Kan användas som lagrings-skåp för röda och vita viner (temp. 12 ° -14 ° C) eller som serverings-skåp för vita viner och champagne (temperatur 6 ° -8 ° C) eller röda viner (temperatur 16 ° -18 ° C).
- Kan lagra upp till 50 flaskor (750 ml).
- Svart UV-behandlad glas-dörr och mörkt förvaringsområde för att inte skada vinerna.
- Med avtagbara och justerbara trähyllor som möjliggör olika placeringar av flaskorna (vertikalt eller horisontellt).
- Vibrationsreducerings-system för att undvika förtida åldrande av vinerna.
- Luftfuktighetskontrollen gör det möjligt att hålla en ideal fuktighetsnivå för korkar och etiketter.
- Invändig LED belysning (kristallvitt ljus)
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +38°C.
- Med synligt alarm.

Konstruktion

- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.
- Digital temperaturdisplay (LED)
- Trippelglas-dörr med säkerhetslås.

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologisk köldmedia: R600a).


Medföljande tillbehör

- 4 av Trähylla för 50 vinflaskor PNC 880550


Övriga Tillbehör

- Trähylla för 50 vinflaskor PNC 880550

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	720008 (WC50BK1Z)	220 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:		0.1 kW

Viktig information

Nettovolym:	146 liter
Ytermått, bredd	595 mm
Ytermått, höjd	820 mm
Inre dimensioner (bredd):	535 mm
Inre dimensioner (djup):	525 mm
Inre dimensioner (höjd):	805 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	4+1 -
Material utvändigt:	förmålad stål

Kyldata

Kontroll typ:	elektronisk
Min/max luftfuktighet	85/
Temperaturinställning min.:	6 °C
Temperaturinställning max.:	18 °C
Driftsätt	statisk
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	manuell

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R600a
GWP Index:	3
Köldmedia mängd:	35 g

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m
1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

