




**Kyl-/Frysskåp**  
**Vinlagringsskåp med 1 glasdörr.**  
**Kapacitet: 170 flaskor, rostfritt stål.**  
**Varvtalsreglerad kompressor.**

**Produkt #** \_\_\_\_\_  
**Modell #** \_\_\_\_\_  
**Namn #** \_\_\_\_\_  
**SIS #** \_\_\_\_\_  
**AIA #** \_\_\_\_\_



720011 (WC170SSMZ)

Vinlagringsskåp med 1  
glasdörr. Kapacitet: 170  
flaskor, rostfritt stål.  
Varvtalsreglerad  
kompressor.

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Vinlagringsskåp i rostfritt stål med 1 glasdörr. Mörk interiör med rundade hörn och 45 mm tjock isolering. UV-behandlad trippelglasdörr med säkerhetslås. Inbyggt luftkyllt kylagggregat. Digital temperaturdisplay. Vitt LED-ljus invändigt. Temperaturer: från 5° till 22°C För omgivningstemperaturer upp till 38°C. Fri från växhusgaserna HCFC och CFC isolering. Köldmedia: R600. PE-belagd. Maxkapacitet: upp till 170 flaskor (750 ml).

### Huvudfunktioner

- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Enkelt kylsystem enkelt tillgänglig bakifrån.
- Attraktiv presentation genom glasdörr och belysning.
- Svart UV-behandlad glasdörr och mörkt förvaringsområde för att inte skada vinerna.
- Med avtagbara och justerbara trähyllor som möjliggör olika placeringar av flaskorna (vertikalt eller horisontellt).
- Vibrationsreduceringssystem för att undvika förtida åldrande av vinerna.
- Luftfuktighetskontrollen gör det möjligt att hålla en ideal fuktighetsnivå för korkar och etiketter.
- Invändig LED belysning (kristallvitt ljus)
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperatur +38°C.
- Synligt alarm med ljud
- Kan lagra upp till 170 flaskor (750 ml).
- Kan ställas in i två olika varianter:
  - Som ett flertemperaturskåp för att servera olika sorters vin vid deras respektive perfekta dryckestemperatur.
  - Som ett "en zon temperaturskåp" med en enda temperaturzon för både övre och undre delen, med en temperatur på mellan 12°C och 14°C. Med en identisk inställning för de övre och nedre sektionerna bibehålls en jämn temperatur i hela skåpet.

### Konstruktion

- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.
- Digital temperaturdisplay (LED)
- Omhängningsbar dörr med säkerhetslås.

### Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologisk köldmedia: R600a).
- Varvtalsreglerad kompressor för bättre prestanda, lägre energiförbrukning och lägre ljudnivå.



### Medföljande tillbehör

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| • 1 av TRÄHYLLA FÖR 170 VINFLASKOR | PNC 880551 |
| • 6 av TRÄHYLLA FÖR 170 VINFLASKOR | PNC 880554 |
| • 1 av Kolfilter                   | PNC 880561 |

### Övriga Tillbehör

- TRÄHYLLA FÖR 170 VINFLASKOR PNC 880551 □





Kyl-/Frysskåp  
Vinlagringsskåp med 1 glasdörr. Kapacitet: 170 flaskor, rostfritt stål. Varvtalsreglerad kompressor.

- TRÄHYLLA FÖR 170 VINFLASKOR
- Kolfilter


PNC 880554   
PNC 880561




Kyl-/Frysskåp  
Vinlagringsskåp med 1 glasdörr. Kapacitet: 170 flaskor, rostfritt stål.  
Varvtalsreglerad kompressor.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

#### Spänning:

720011 (WC170SSMZ)

220-240 V/1N ph/50 Hz

#### Effekt, max:

0.2 kW

### Viktig information

#### Nettovolym:

368 liter

#### Yttermått, bredd

595 mm

#### Yttermått, höjd

1850 mm

#### Inre dimensioner (bredd):

495 mm

#### Inre dimensioner (djup):

460 mm

#### Inre dimensioner (höjd):

1600 mm

#### Antal och storlek av galler (ingår):

6+1 -

#### Material utvändigt:

Black Prepainted Steel

### Kyldata

#### Kontroll typ:

digital

#### Min/max luftfuktighet

30/80

#### Temperaturinställning min.:

5 °C

#### Temperaturinställning max.:

22 °C

#### Driftsätt

Ventilerat / Statiska

#### Kylaggregat

Inbyggd

#### Typ av avfrostning

Automatisk

### Hållbarhetsdata

#### Köldmedium typ:

R600a

#### GWP Index:

3

#### Köldmedia mängd:


65 g



**Kyl-/Frysskåp**  
**Vinlagringsskåp med 1 glasdörr. Kapacitet: 170 flaskor, rostfritt stål. Varvtalsreglerad kompressor.**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m  
1 Juli 2016**



Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbanckar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

**Viktigt:** alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.



**Kyl-/Frysskåp**  
**Vinlagringsskåp med 1 glasdörr. Kapacitet: 170 flaskor, rostfritt stål. Varvtalsreglerad kompressor.**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.