

## Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Ugn, 4 Brännare, 800 MM.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391005 (E9GCGH4CG0)**

Gasspis. Golvmodell.  
800mm. 4 öppna brännare  
(3x6kW + 1x10kW). Gasugn  
(8,5kW).

### Kort specifikation

#### Pos.

Gasspis (800 mm) i golvmodell med 4 öppna brännare (3x6kW + 1x10kW), och gasugn (8,5kW). Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn. Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1).

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Tre 6 kW och en 10 kW högeffektiv brännare finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektereglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektereglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 120 och 280 °C.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 PNC 164250 till ugn

### Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐
- diameter 150

|                                                               |            |                          |                                                        |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms                    | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                       | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotsats                                                     | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm                 | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm    | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm   | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm   | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Gasregulator                                         | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm   | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR                               | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Kokplatta, slät för 1 brännare.                             | PNC 206170 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stekplatta, slät för 1 brännare.                            | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Grillplatta, räfflad för 1 brännare                         | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st                            | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Panel för service                                           | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)                 | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • 4 fötter för installation på cementsockel                   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Avgasrenare                                                 | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)             | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).  | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900        | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900                            | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                               | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN                                   | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900                           | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Ryggplåtar, 800mm                                           | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Ryggplåtar, 1000mm                                          | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                          | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare på ugn 900    | PNC 206385 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                          | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                          | PNC 206458 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Sidoräcke, rostfritt                                        | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                               | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                              | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                                                        |            |                          |



Ø 60   Ø 60

