

## Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät håll. Termostat.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391357**  
(E9IINDAOMCA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät håll.  
Termostat.

**391398**  
(E9IINIAOMCA)

\* NOT TRANSLATED \*

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät håll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät håll. PNC 164255  
Utbytbara blad.
- 1 av Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät håll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avlopp för stekhäll, 400 mm PNC 206153 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐

- |                                                      |            |                          |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm                      | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                      | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                     | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                     | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm         | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll. Termostat.

Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp



### Elektricitet

Spänning:

391357 (E9IINDAOMCA)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

391398 (E9IINIAOMCA)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Förberedd för:

Total watt:

7.5 kW

### Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min:

120 °C

Arbetstemperatur, max:

280 °C

Ytermått, bredd

400 mm

Ytermått, djup

930 mm

Ytermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

55 kg

Fraktvikt:

391357 (E9IINDAOMCA)

56 kg

391398 (E9IINIAOMCA)

65 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

0.25 m<sup>3</sup>

Stekyta bredd:

330 mm

Stekyta djup:

700 mm



Modular Cooking  
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Slät häll. Termostat.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.29