Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Värmeri för Pommes Frites, El, 400 MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

391098 (E9CSPDC000) Pommes frites värmeri. 400mm. Bänkmodell

Kort specifikation

Pos.

Värmeri för pommes frites, el, (400 mm), bänkmodell, element (1kW) på baksidan. Perforerad dubbel botten GN 1/1 speciellt utformad för enkel hantering. Pressad arbetsyta i rostfritt stål. Enkel kontrollpanel med av/på knapp. Externa paneler av rostfritt stål. Kontrollvreden utformade för att skydda mot vattenintrång.

.

Huvudfunktioner

- Används normalt i kombination med en fritös så att överbliven olja ka rinna av friterade portioner ner i behållaren.
- Förutom tillagning kan produkten även användas för att hålla maten varm tills det är dags för servering.
- Enheten har infraröda värmeelement på baksidan för att öka hålltiden.
- Balja som innehåller 1/1 GN behållare med max höjd på 150 mm.
- Enkel kontrollpanel.
- Enheten levereras med en perforerad GN 1/1 falsk botten speciellt utformad för enklare matplacering.
- Pressad arbetsyta i ett stycke, i 2 mm rostfritt stål med Scotch Brite-finish som underlättar rengöring.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass

Övriga Tillbehör

• Tätningssats	PNC 206086	❑
• Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms	PNC 206135	❑
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	❑
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	❑
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	❑
• Stöd för bromontage, 1400 mm	PNC 206140	❑
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	❑
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	❑
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	❑
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	❑
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	❑
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	❑
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	❑
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	❑

• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Värmeri för Pommes Frites, EI, 400 MM

Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Effekt, max:	1 kW
Total watt:	1 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	156 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	510 mm
Nettovikt:	28 kg
Fraktvikt:	ISO 9001 kg
Frakthöjd:	640 mm
Fraktbredd:	480 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.31 m³
[NOT TRANSLATED]	ECS9

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.30