



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP HP Grill, el, bänkmödel, 1200mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391348 (E9GRELGS0P)

HP grill, el, bänkmödel,  
1200mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Elektrisk högproduktiv vaporgrill. Incoloy-armerade värmeelement placerade under grillgallret. Grillgallret är lätt avtagbart för rengöring i diskmaskin. Värmeelementen kan vinklas upp för lättare rengöring. Inbyggd vattenkran för påfyllning av vatten. Avlopp försedd med nivåör. 2 mm tjock topplåt i rostfritt stål. Rätvinklade hörn som tillåter en sömlös sammanfogning av enheter i samma serie.

### Huvudfunktioner

- Incoloy-armerade värmeelement sitter under tillagningsgallret.
- Varje elementblock har en oberoende effektereglering.
- Strömindikatorlampa.
- Värmeelementen kan tippas 90° för enkel rengöring.
- Löstagbart U-format galler i 2mm tjockt kolstål för snabb uppvärmning av tillagningsytan.
- Uppsamlingsbricka för sky och fett.
- Stort avlopp med överrinningsskydd och filter.
- Vatten måste fyllas på före användning.
- Led varningsindikator varnar när vattnet är slut.
- Vred för vattenpåfyllning.
- Löstagbar deflektor i rostfritt stål för att stabilisera värmen och minska tillagningstiden.
- Stänkskydd i rostfritt stål. Monteras lätt av för rengöring.
- Bänkmödel kan installeras på neutral eller kyld/frys bas.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

**Medföljande tillbehör**

- 1 av SKRAPA FÖR HP EL GRILL PNC 206436

**Övriga Tillbehör**


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- SKRAPA FÖR HP EL GRILL PNC 206436 ☐
- FÖRLÄNGNING AV AVLOPP FÖR HP ELEKT.GRILL PNC 206437 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP HP Grill, el, bänkmodell, 1200mm

Front




Sida



D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv  
WI = Vatten inlopp

Topp



### Elektricitet

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Spänning:      | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Förberedd för: | 380-400V 3N- 50/60Hz     |
| Effekt, max:   | 17.4 kW                  |

### Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ytermått, bredd  | 1200 mm |
| Ytermått, djup   | 930 mm  |
| Ytermått, höjd   | 250 mm  |
| Nettovikt:       | 143 kg  |
| [NOT TRANSLATED] | HEG9E3  |
| Stekyta bredd:   | 1065 mm |
| Stekyta djup:    | 598 mm  |

Modular Cooking  
900XP HP Grill, el, bänkmodell, 1200mm



WRAS förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.