



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP HP Grill, el, bänkmödel, 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391346 (E9GREDGS0P)

HP grill, el, bänkmödel,
400mm

Kort specifikation

Pos.

Elektrisk högproduktiv vaporegrill. Incoloy-armerade värmeelement placerade under grillgallret. Grillgallret är lätt avtagbart för rengöring i diskmaskin. Värmeelementen kan vinklas upp för lättare rengöring. Inbyggd vattenkran för påfyllning av vatten. Avlopp försedd med nivåör. 2 mm tjock topplåt i rostfritt stål. Rätvinklade hörn som tillåter en sömlös sammanfogning av enheter i samma serie.

Huvudfunktioner

- Incoloy-armerade värmeelement sitter under tillagningsgallret.
- Varje elementblock har en oberoende effekterglering.
- Strömindikatorlampa.
- Värmeelementen kan tippas 90° för enkel rengöring.
- Löstagbart U-format galler i 2mm tjockt kolstål för snabb uppvärmning av tillagningsytan.
- Uppsamlingsbricka för sky och fett.
- Stort avlopp med överrinningskydd och filter.
- Led varningsindikator varnar när vattnet är slut.
- Vred för vattenpåfyllning.
- Vatten måste fyllas på före användning.
- Löstagbar deflektor i rostfritt stål för att stabilisera värmen och minska tillagningstiden.
- Stängskydd i rostfritt stål. Monteras lätt av för rengöring.
- Bänkmödel kan installeras på neutral eller kyld/frys bas.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 1 av SKRAPA FÖR HP EL GRILL PNC 206436

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- SKRAPA FÖR HP EL GRILL PNC 206436 ☐
- FÖRLÄNGNING AV AVLOPP FÖR HP ELEKT.GRILL PNC 206437 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP HP Grill, el, bänkmodell, 400mm

Front




Sida



D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv
WI = Vatten inlopp

Topp



Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Förberedd för:	380-400V 3N- 50/60Hz
Effekt, max:	5.4-5.8kW
	5.8 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	52 kg
[NOT TRANSLATED]	HEG9EI
Stekyta bredd:	345 mm
Stekyta djup:	598 mm

Modular Cooking
900XP HP Grill, el, bänkmodell, 400mm



WRAS förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.10