

## Kringutrustning Disk Automatiska stackningsbänkar

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



865469 - 865473 - 865472 - 865476 - 865470 - 865474 -  
865471 - 865475 - 863225 - 863226

### Kort specifikation

#### Pos.

Automatisk stackningsbänk för rundremstransportör med remmar tillverkade av armerad polyuretan för en jämn och friktionsfri gång. Matning från vänster till höger.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)  
Lutande botten underlättar avrinning  
Utrustade med i höjdlägen justerbara ben (40x40 mm)  
Nödstoppsfunktion för ökad säkerhet  
Längd = 1620 mm eller 3 korgar


### Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Ansluten till en bana.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Stackningsbänk för 7 och 8 korgar på begäran.
- Extratillbehör: trågspolning för rengöring av basängen.
- rundremssystem ger smidig korgrörelse och förbättrar hygien.
- Drivenhet kan driva upp till 10 m. För längre avstånd behövs centraldrivenheter.
- Det automatiska stackningsbänken är en del av korgtransportsystemet som består av stackningsbänkar, 90° och 45° graders kurvor, raka enheter och drivenhet.


### Konstruktion

- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Motorenhet inuti en låda i rostfritt stål.
- Sillådor i rostfritt stål som lätt kan tas bort.
- Korgskenor som lutar mot basängen.
- Dubbla filtersilar på båda sidorna möjliggör åtkomst från båda hållen.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål med kvadratiska 40x40 mm rörben.

Front




Sida



D = Avlopp

Topp



### Viktig information

#### Yttermått, bredd

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 865469 (HSAS3LR)   | 1620 mm |
| 865473 (HSAS3RL)   | 1620 mm |
| 865472 (HSASPT3LR) | 1620 mm |
| 865476 (HSASPT3RL) | 1620 mm |
| 865470 (HSAS4LR)   | 2130 mm |
| 865474 (HSAS4RL)   | 2130 mm |
| 865471 (HSAS5LR)   | 2640 mm |
| 865475 (HSAS5RL)   | 2640 mm |
| 863225 (HSAS6LR)   | 3150 mm |
| 863226 (HSAS6RL)   | 3150 mm |

#### Yttermått, djup

1110 mm

#### Yttermått, höjd

910 mm

#### Nettovikt:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 865469 (HSAS3LR)   | 55 kg |
| 865473 (HSAS3RL)   | 55 kg |
| 865472 (HSASPT3LR) | 55 kg |
| 865476 (HSASPT3RL) | 55 kg |
| 865470 (HSAS4LR)   | 65 kg |
| 865474 (HSAS4RL)   | 65 kg |
| 865471 (HSAS5LR)   | 75 kg |
| 865475 (HSAS5RL)   | 75 kg |
| 863225 (HSAS6LR)   | 85 kg |
| 863226 (HSAS6RL)   | 85 kg |

#### Höjdjustering:

50/50 mm

#### Material bassäng:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 865469 (HSAS3LR)   | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 865473 (HSAS3RL)   | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 865472 (HSASPT3LR) | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 865476 (HSASPT3RL) | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 865470 (HSAS4LR)   | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 865474 (HSAS4RL)   | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 865471 (HSAS5LR)   | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 865475 (HSAS5RL)   | 304 AISI - EN 1.4301 |
| 863225 (HSAS6LR)   | 304 AISI             |
| 863226 (HSAS6RL)   | 304 AISI             |

|                                                                                           | 865469 | 865473 | 865472 | 865476 | 865470 | 865474 | 865471 | 865475 | 863225 | 863226 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 863136 -<br>Termostatisk förspolningsdusch till stackningsbänk, för montage på överhylla. | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 863173 -<br>Extra sillåda till silhurts för automatisk stackningsbänk.                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 863227 -<br>Dubbel överhylla till stackningsbänk för 6 diskbackar, 3150 mm.               |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |  |
| 863230 -<br>- NOT TRANSLATED -                                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 863231 -<br>Automatisk trågspolning för 5 korgars stackningsbänk                          |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |  |
| 863232 -<br>Överhylla till stackningsbänk för 6 diskbackar, 3150 mm.                      |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |  |
| 863233 -<br>Brickbana till stackningsbänk för 6 diskbackar, 3150 mm.                      |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |  |
| 863234 -<br>Fällbar brickbana till stackningsbänk för 6 diskbackar, 3150 mm.              |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |  |
| 863235 -<br>Gallerunderhylla till stackningsbänk för 6 diskbackar.                        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |  |
| 863236 -<br>Automatisk trågspolning till stackningsbänk för 6 diskbackar.                 |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |  |
| 865143 -<br>Verktygssats för svetsning av rem                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865162 -<br>Nödstoppskit för tunneldiskmaskin                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865208 -<br>Korgstöd                                                                      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865209 -<br>Förspolningsdusch till stackningsbänk (för överhylla)                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865298 -<br>Dubbel överhylla till 3 korgars stackningsbänk, 1610 mm                       | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 865299 -<br>Dubbel överhylla till 4 korgars stackningsbänk, 2120 mm                       |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |  |
| 865427 -<br>Dubbel överhylla till 5 korgars stackningsbänk, L= 2630 mm                    |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |  |
| 865428 -<br>Dubbel överhylla till genomgående 3 korgars stackningsbänk, L= 1576mm         |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |  |
| 865429 -<br>Överhylla till 3 korgars stackningsbänk, 1610 mm                              | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 865430 -<br>Överhylla till 4 korgars stackningsbänk, 2120 mm                              |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |  |
| 865431 -<br>Överhylla till 5 korgars stackningsbänk, 2630 mm                              |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |  |
| 865432 -<br>Överhylla till 3 korgars genomgående stackningsbänk. L=1576 mm                |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |  |
| 865433 -<br>Brickbana till stackningsbänk, 3 korgar, 1620 mm                              | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 865434 -<br>Brickbana till stackningsbänk, 4 korgar, 2130 mm                              |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |  |
| 865435 -<br>Brickbana till stackningsbänk, 5 korgar, 2640 mm                              |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |  |
| 865436 -<br>Brickbana till stackningsbänk, pass-through 3 korgar, 1576 mm                 |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |  |
| 865437 -<br>Set med konsoler för brickbana, 3 st                                          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      |  |
| 865438 -<br>Set - Galler med ramar, 3 korgar                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |  |
| 865439 -<br>Set - Galler med ramar, 4 korgar                                              |        |        |        |        |        | ✓      |        |        |        |        |  |
| 865440 -<br>Set - Galler med ramar, 5 korgar                                              |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |  |
| 865443 -<br>Handdusch, 1500 mm                                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865444 -<br>Löstagbar brickbana till stackningsbänk, L=500 mm                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865445 -<br>Brickbana med avfallsstation, enkel, gummiring, 500 mm                        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865447 -<br>Avfallsskrapa för tallrikar                                                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865448 -<br>Automatisk trågspolning för 3 korgars stackningsbänk                          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |  |
| 865449 -<br>Blandningsventil                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865450 -<br>Automatisk trågspolning för 4 korgars stackningsbänk                          |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |  |
| 865454 -<br>Fällbar brickbana för 3 korgars stackningsbänk, 1620 mm                       | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 865455 -<br>Fällbar brickbana för 4 korgars stackningsbänk, 2130 mm                       |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |  |
| 865456 -<br>Fällbar brickbana för 5 korgars stackningsbänk, 2640 mm                       |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |  |
| 865457 -<br>Fällbar brickbana till stackningsbänk, pass-through 3 korgar, 1576 mm         |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |  |
| 865460 -<br>Slangvinda med termostatisk blandningsventil, längd, L= 14 m                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |
| 865478 -<br>Konsol för att kunna placera korgar på högkant under stackningsbänk.          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |  |

Övriga Tillbehör