

**Dispensrar för kylda drycker**  
**Dryckeskylare, 2 x 9-liters behållare**  
**och 1 x 18-liters behållare samt agitator**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



CCCR1 (ECS3D22)

Dryckeskylare för kylda drycker med 2x9 liters behållare och 1x18 l behållare med agitator och låsbart lock, R290.

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Dryckeskylare för kylda drycker, med 2 x 9-liters behållare och 1 x 18 l behållare samt agitator som håller drycken i konstant rörelse och minimerar skumbildning. För 3 smaker i (2) lättrengjorda 9-liters behållare med 23 centimeters frihöjd för glas. Enkelt easy-off system för snabbare och enklare montering och demontering.

Temperaturintervall från 1,7 - 5° C. Förblandad dispenser med bas i rostfritt stål och transparenta plastbehållare med låsbart lock för extra säkerhet.

Kompakt storlek om 52 cm.


### Huvudfunktioner

- Agitationsfunktion för färsk juice, kaffe eller te, med system för minimering av skum.
- Enkelt löstagnningssystem för snabbare och enklare montering och isärtagning.
- Användarvänlig design för enkel hantering av maskinen.
- Levererar 3 smaker i (2) lättrengjorda 9-litersskålar och (1) 18-litersskål med 23 centimeters frihöjd för kopp.


### Konstruktion

- Pre-mix dispenser i rostfritt stål, med genomskinliga plastskålar.
- Färre avtagbara delar för att förenkla rengöringen och reducera underhållet.
- Temperaturområde från 1,7 till 5 °C.
- Kompakt storlek på 52 centimeters bredd sparar värdefullt utrymme.
- Luftintag sker från botten med utlopp mot baksidan.
- Låsbart lock för extra säkerhet.
- Köldmedia: R290.


Front



Sida



Topp





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Dispensrar för kylda drycker  
Dryckeskylare, 2 x 9-liters behållare  
och 1 x 18-liters behållare samt agitator

#### Elektricitet

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 0.6 kW                   |

#### Viktig information

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettovikt:  | 32 kg  |
| Fraktvikt:  | 36 kg  |
| Frakthöjd:  | 650 mm |
| Fraktbredd: | 500 mm |
| Fraktdjup:  | 650 mm |

#### Hållbarhetsdata

|                  |      |
|------------------|------|
| Köldmedium typ:  | R290 |
| Köldmedia mängd: | 85 g |



Dispensrar för kylda drycker  
Dryckeskylare, 2 x 9-liters behållare och 1 x 18-liters behållare samt  
agitator  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.12