

Kringutrustning Disk Rullbana, långa rullar med gavelplåt.


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -
863048 - 863049 - 863050 - 863051

Kort specifikation

Pos. _____

Rullbana med nyckelhålsinfästning gör det enkelt att montera direkt mot diskmaskin, bänk eller rullbana.

Utrustad med långa rullar

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

2 st i höjdlöd justerbara ben (40x40 mm)

Levereras omonterad för enkel montering på plats

Lutande botten underlättar avrinning


Huvudfunktioner

- Lämplig att installera antingen en enda enhet med diskmaskin eller kombinerad med andra banor.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvddiskmaskin. Tunneldiskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvddiskmaskin.
- Transportörer levereras omonterade.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Förbättrad ändlägesbrytare för lättare rengöring bättre och pålitlighet.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Manuell med långa rullar
- Banan kan användas vid inmatning och / eller utmatningsidan som första eller sista banan i arbetsflödet.
- [NOT TRANSLATED]


Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Självbärande underhylla.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Rullarna är lätta att ta bort.
- [NOT TRANSLATED]

Front




Sida



D = Avlopp

Topp



Viktig information

Yttermått, bredd

865196 (HSLRCEP11)	1145 mm
863039 (HSLRCEP12)	1245 mm
863040 (HSLRCEP13)	1345 mm
863041 (HSLRCEP14)	1445 mm
863042 (HSLRCEP15)	1545 mm
865197 (HSLRCEP16)	1645 mm
863043 (HSLRCEP17)	1745 mm
863044 (HSLRCEP18)	1845 mm
863045 (HSLRCEP19)	1945 mm
863046 (HSLRCEP20)	2045 mm
865198 (HSLRCEP21)	2145 mm
863047 (HSLRCEP22)	2245 mm
863048 (HSLRCEP23)	2345 mm
863049 (HSLRCEP24)	2445 mm
863050 (HSLRCEP25)	2545 mm
863051 (HSLRCEP26)	2645 mm

Yttermått, djup

620 mm

Yttermått, höjd

910 mm

Nettovikt:

865196 (HSLRCEP11)	18 kg
863039 (HSLRCEP12)	18.95 kg
863040 (HSLRCEP13)	19.9 kg
863041 (HSLRCEP14)	21.18 kg
863042 (HSLRCEP15)	22.46 kg
865197 (HSLRCEP16)	23 kg
863043 (HSLRCEP17)	24.69 kg
863044 (HSLRCEP18)	25.64 kg
863045 (HSLRCEP19)	26.92 kg
863046 (HSLRCEP20)	28.2 kg
865198 (HSLRCEP21)	29 kg
863047 (HSLRCEP22)	30.43 kg
863048 (HSLRCEP23)	31.38 kg
863049 (HSLRCEP24)	32.66 kg
863050 (HSLRCEP25)	33.94 kg
863051 (HSLRCEP26)	34.89 kg

Höjdjustering:

50/50 mm

Material bassäng:

304 AISI - EN 1.4301

Typ av rullar:

lång



Electrolux
PROFESSIONAL

Kringutrustning Disk Rullbana, långa rullar med gavelplåt.

Övriga Tillbehör

	865196	863039	863040	863041	863042	865197	863043	863044	863045	863046	865198	863047	863048	863049	863050	863051
863077 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1200 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863078 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1300 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1400 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1500 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1700 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1800 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1900 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2000 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2100 mm												✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2300 mm													✓	✓	✓	✓
863087 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2400 mm														✓	✓	✓
863088 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2500 mm															✓	✓
863089 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2600 mm																✓
863103 - Gallerunderhylla med ram, 1200 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Gallerunderhylla med ram, 1300 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Gallerunderhylla med ram, 1400 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Gallerunderhylla med ram, 1500 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Gallerunderhylla med ram, 1700 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Gallerunderhylla med ram, 1800 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Gallerunderhylla med ram, 1900 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Gallerunderhylla med ram, 2000 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Gallerunderhylla med ram, 2200 mm												✓	✓	✓	✓	✓
863112 - Gallerunderhylla med ram, 2300 mm													✓	✓	✓	✓
863113 - Gallerunderhylla med ram, 2400 mm														✓	✓	✓
863114 - Gallerunderhylla med ram, 2500 mm															✓	✓
863115 - Gallerunderhylla med ram, 2600 mm																✓
865162 - Nödstoppskit för tunneldiskmaskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1600 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 2100 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Gejderfack för 4 diskorgar, 1100 mm - 1500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Gejderfack för 8 diskorgar 1600 mm - 2000 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Gejderfack för 12 diskorgar 2100 mm - 2500 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Gejderfack för 16 diskorgar, 2600 mm																✓
865234 - Konsol för underhylla och gallerunderhylla till tunneldiskmaskiner (används om rullbanan är direktansluten till tunneldiskmaskin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - KONSOL F. UNDERHYLLA & GALLERUNDERHYLLA TTUNNELDISKMASKIN M STÄNKSKYDD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Gallerunderhylla med ram, 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Gallerunderhylla med ram, 1100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Gallerunderhylla med ram, 1600 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Gallerunderhylla med ram, 2100 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Plåt vattenåterföring för rullbanor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865256 - Ändlägesbrytare för rullbana med långa rullar (kit med 2 korta rullar och ändlägesbrytare)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Underhylla med hög bakkant för rullbana, 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Gallerhylla för rullbana 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kringutrustning Disk
Rullbana, långa rullar med gavelplåt.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



2025.04.30