

## Kringutrustning Disk Rullbana, långa rullar med gavelplåt.


Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -  
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -  
863048 - 863049 - 863050 - 863051

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Rullbana med nyckelhålsinfästning gör det enkelt att montera direkt mot diskmaskin, bänk eller rullbana.

Utrustad med långa rullar

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

2 st i höjddled justerbara ben (40x40 mm)

Levereras omonterad för enkel montering på plats

Lutande botten underlättar avrinning


### Huvudfunktioner

- Lämplig att installera antingen en enda enhet med diskmaskin eller kombinerad med andra banor.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvdiskmaskin. Tunneldiskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvdiskmaskin.
- Transportörer levereras omonterade.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Förbättrad ändlägesbrytare för lättare rengöring bättre och pålitlighet.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Manuell med långa rullar
- Banan kan användas vid inmatning och / eller utmatningsidan som första eller sista banan i arbetsflödet.
- [NOT TRANSLATED]


### Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Självbärande underhylla.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Rullarna är lätta att ta bort.
- [NOT TRANSLATED]

Front




Sida



D = Avlopp

Topp



### Viktig information

#### Yttermått, bredd

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 865196 (HSLRCEP11) | 1145 mm |
| 863039 (HSLRCEP12) | 1245 mm |
| 863040 (HSLRCEP13) | 1345 mm |
| 863041 (HSLRCEP14) | 1445 mm |
| 863042 (HSLRCEP15) | 1545 mm |
| 865197 (HSLRCEP16) | 1645 mm |
| 863043 (HSLRCEP17) | 1745 mm |
| 863044 (HSLRCEP18) | 1845 mm |
| 863045 (HSLRCEP19) | 1945 mm |
| 863046 (HSLRCEP20) | 2045 mm |
| 865198 (HSLRCEP21) | 2145 mm |
| 863047 (HSLRCEP22) | 2245 mm |
| 863048 (HSLRCEP23) | 2345 mm |
| 863049 (HSLRCEP24) | 2445 mm |
| 863050 (HSLRCEP25) | 2545 mm |
| 863051 (HSLRCEP26) | 2645 mm |

#### Yttermått, djup

620 mm

#### Yttermått, höjd

910 mm

#### Nettovikt:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 865196 (HSLRCEP11) | 18 kg    |
| 863039 (HSLRCEP12) | 18.95 kg |
| 863040 (HSLRCEP13) | 19.9 kg  |
| 863041 (HSLRCEP14) | 21.18 kg |
| 863042 (HSLRCEP15) | 22.46 kg |
| 865197 (HSLRCEP16) | 23 kg    |
| 863043 (HSLRCEP17) | 24.69 kg |
| 863044 (HSLRCEP18) | 25.64 kg |
| 863045 (HSLRCEP19) | 26.92 kg |
| 863046 (HSLRCEP20) | 28.2 kg  |
| 865198 (HSLRCEP21) | 29 kg    |
| 863047 (HSLRCEP22) | 30.43 kg |
| 863048 (HSLRCEP23) | 31.38 kg |
| 863049 (HSLRCEP24) | 32.66 kg |
| 863050 (HSLRCEP25) | 33.94 kg |
| 863051 (HSLRCEP26) | 34.89 kg |

#### Höjdjustering:

50/50 mm

#### Material bassäng:

304 AISI - EN 1.4301

#### Typ av rullar:

lång



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kringutrustning Disk Rullbana, långa rullar med gavelplåt.

Övriga Tillbehör

|                                                                                                                                               | 865196 | 863039 | 863040 | 863041 | 863042 | 865197 | 863043 | 863044 | 863045 | 863046 | 865198 | 863047 | 863048 | 863049 | 863050 | 863051 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1200 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863078 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1300 mm                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1400 mm                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1500 mm                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1700 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1800 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1900 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2000 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2100 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2300 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2400 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1200 mm                                                                                                 |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1300 mm                                                                                                 |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1400 mm                                                                                                 |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1500 mm                                                                                                 |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1700 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1800 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1900 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2000 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2200 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2300 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2400 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2500 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2600 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 -<br>Nödstoppskit för tunneldiskmaskin                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 -<br>Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla.                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 -<br>Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 600 mm                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1100 mm                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1600 mm                                                                                    |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 2100 mm                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 -<br>Gejderfack för 4 diskorgar, 1100 mm - 1500 mm                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Gejderfack för 8 diskorgar 1600 mm - 2000 mm                                                                                      |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Gejderfack för 12 diskorgar 2100 mm - 2500 mm                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Gejderfack för 16 diskorgar, 2600 mm                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 -<br>Konsol för underhylla och gallerunderhylla till tunneldiskmaskiner (används om rullbanan är direktansluten till tunneldiskmaskin) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Konsol för under- och gallerunderhylla till tunneldiskmaskin med stängskydd                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Gallerunderhylla med ram, 600 mm                                                                                                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1100 mm                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1600 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2100 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 -<br>Plåt vattenåterföring för rullbanor                                                                                               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865256 -<br>Ändlägesbrytare för rullbana med långa rullar (kit med 2 korta rullar och ändlägesbrytare)                                        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 -<br>Underhylla med hög bakkant för rullbana, 800 mm                                                                                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 -<br>Gallerhylla för rullbana 800 mm                                                                                                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Kringutrustning Disk  
Rullbana, långa rullar med gavelplåt.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



2026.02.23