



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kringutrustning Disk Rullbana med långa rullar


Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



865192 - 865193 - 863026 - 863027 - 863028 - 863029 -  
865194 - 863030 - 863031 - 863032 - 863033 - 865195 -  
863034 - 863035 - 863036 - 863037 - 863038

### Kort specifikation

#### Pos.

Rullbana med nyckelhålsinfästning gör det enkelt att montera direkt mot diskmaskin, bänk eller rullbana.

Utrustad med långa rullar

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

2 st i höjdlädd justerbara ben (40x40 mm)

Levereras omonterad för enkel montering på plats

Lutande botten underlättar avrinning

### Huvudfunktioner

- Banan kan användas både vid imatning och / eller utmatningssidan.
- Lämplig att installera antingen en enda enhet med diskmaskin eller kombinerad med andra banor.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvddiskmaskin. Tunneldiskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvddiskmaskin.
- Transportörer levereras omonterade.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Förbättrad ändlägesbrytare för lättare rengöring bättre och pålitlighet.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Manuell med långa rullar

### Konstruktion


- Två ben ingår.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Självbärande underhylla.
- Transportörer kan extrautrustas med ändlägesbrytare, gejderfack för korgar och underhyllor.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Rullarna är lätta att ta bort.

### Hållbarhet


- [NOT TRANSLATED]



Front




Sida



D = Avlopp

Topp



### Viktig information

#### Yttermått, bredd

|                  |         |
|------------------|---------|
| 865192 (HSLRC6)  | 600 mm  |
| 865193 (HSLRC11) | 1100 mm |
| 863026 (HSLRC12) | 1200 mm |
| 863027 (HSLRC13) | 1300 mm |
| 863028 (HSLRC14) | 1400 mm |
| 863029 (HSLRC15) | 1500 mm |
| 865194 (HSLRC16) | 1600 mm |
| 863030 (HSLRC17) | 1700 mm |
| 863031 (HSLRC18) | 1800 mm |
| 863032 (HSLRC19) | 1900 mm |
| 863033 (HSLRC20) | 2000 mm |
| 865195 (HSLRC21) | 2100 mm |
| 863034 (HSLRC22) | 2200 mm |
| 863035 (HSLRC23) | 2300 mm |
| 863036 (HSLRC24) | 2400 mm |
| 863037 (HSLRC25) | 2500 mm |
| 863038 (HSLRC26) | 2600 mm |

#### Yttermått, djup

620 mm

#### Yttermått, höjd

910 mm

#### Nettovikt:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 865192 (HSLRC6)  | 11 kg |
| 865193 (HSLRC11) | 17 kg |
| 863026 (HSLRC12) | 18 kg |
| 863027 (HSLRC13) | 19 kg |
| 863028 (HSLRC14) | 20 kg |
| 863029 (HSLRC15) | 22 kg |
| 865194 (HSLRC16) | 23 kg |
| 863030 (HSLRC17) | 24 kg |
| 863031 (HSLRC18) | 25 kg |
| 863032 (HSLRC19) | 26 kg |
| 863033 (HSLRC20) | 27 kg |
| 865195 (HSLRC21) | 28 kg |
| 863034 (HSLRC22) | 29 kg |
| 863035 (HSLRC23) | 30 kg |
| 863036 (HSLRC24) | 32 kg |
| 863037 (HSLRC25) | 33 kg |
| 863038 (HSLRC26) | 34 kg |

#### Höjdjustering:

50/50 mm

#### Material bassäng:

304 AISI - EN 1.4301

#### Typ av rullar:

lång

## Övriga Tillbehör

|                                                                                                                                            | 865192 | 865193 | 865026 | 865027 | 865028 | 865029 | 865194 | 865030 | 865031 | 865032 | 865033 | 865195 | 865034 | 865035 | 865036 | 865037 | 865038 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1200 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863078 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1300 mm                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1400 mm                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1700 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1800 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1900 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2000 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2100 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2300 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2400 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 - Gallerunderhylla med ram, 1200 mm                                                                                                 |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 - Gallerunderhylla med ram, 1300 mm                                                                                                 |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 - Gallerunderhylla med ram, 1400 mm                                                                                                 |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 - Gallerunderhylla med ram, 1500 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 - Gallerunderhylla med ram, 1700 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 - Gallerunderhylla med ram, 1800 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 - Gallerunderhylla med ram, 1900 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 - Gallerunderhylla med ram, 2000 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 - Gallerunderhylla med ram, 2200 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 - Gallerunderhylla med ram, 2300 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 - Gallerunderhylla med ram, 2400 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 - Gallerunderhylla med ram, 2500 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 - Gallerunderhylla med ram, 2600 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 - Nödstoppskit för tunneldiskmaskin                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 - Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla.                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 - Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865217 - Gavelplåt för rullbana                                                                                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 600 mm                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1100 mm                                                                                    |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1600 mm                                                                                    |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 2100 mm                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 - Gejderfack för 4 diskorgar, 1100 mm - 1500 mm                                                                                     |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 - Gejderfack för 8 diskorgar 1600 mm - 2000 mm                                                                                      |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 - Gejderfack för 12 diskorgar 2100 mm - 2500 mm                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 - Gejderfack för 16 diskorgar, 2600 mm                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 - Konsol för underhylla och gallerunderhylla till tunneldiskmaskiner (används om rullbanan är direktansluten till tunneldiskmaskin) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 - Konsol för under- och gallerunderhylla till tunneldiskmaskin med stänkskydd                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 - Gallerunderhylla med ram, 600 mm                                                                                                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 - Gallerunderhylla med ram, 1100 mm                                                                                                 |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 - Gallerunderhylla med ram, 1600 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 - Gallerunderhylla med ram, 2100 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 - Plåt vattenåterföring för rullbana                                                                                                | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865256 - Ändlägesbrytare för rullbana med långa rullar (kit med 2 korta rullar och ändlägesbrytare)                                        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 - Underhylla med hög bakkant för rullbana, 800 mm                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 - Gallerhylla för rullbana 800 mm                                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |