


Kringutrustning Disk Rullbana med långa rullar

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



865192 - 865193 - 863026 - 863027 - 863028 - 863029 -
865194 - 863030 - 863031 - 863032 - 863033 - 865195 -
863034 - 863035 - 863036 - 863037 - 863038

Kort specifikation

Pos.

Rullbana med nyckelhålsinfästning gör det enkelt att montera direkt mot diskmaskin, bänk eller rullbana.

Utrustad med långa rullar
Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)
2 st i höjdlädd justerbara ben (40x40 mm)
Levereras omonterad för enkel montering på plats
Lutande botten underlättar avrinning

Huvudfunktioner

- Banan kan användas både vid imatning och / eller utmatningssidan.
- Lämplig att installera antingen en enda enhet med diskmaskin eller kombinerad med andra banor.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvddiskmaskin. Tunneldiskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvddiskmaskin.
- Transportörer levereras omonterade.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Förbättrad ändlägesbrytare för lättare rengöring bättre och pålitlighet.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Manuell med långa rullar

Konstruktion


- Två ben ingår.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Självbärande underhylla.
- Transportörer kan extrautrustas med ändlägesbrytare, gejderfack för korgar och underhyllor.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Rullarna är lätta att ta bort.

Hållbarhet


- [NOT TRANSLATED]



Front




Sida



D = Avlopp

Topp



Viktig information

Yttermått, bredd

865192 (HSLRC6)	600 mm
865193 (HSLRC11)	1100 mm
863026 (HSLRC12)	1200 mm
863027 (HSLRC13)	1300 mm
863028 (HSLRC14)	1400 mm
863029 (HSLRC15)	1500 mm
865194 (HSLRC16)	1600 mm
863030 (HSLRC17)	1700 mm
863031 (HSLRC18)	1800 mm
863032 (HSLRC19)	1900 mm
863033 (HSLRC20)	2000 mm
865195 (HSLRC21)	2100 mm
863034 (HSLRC22)	2200 mm
863035 (HSLRC23)	2300 mm
863036 (HSLRC24)	2400 mm
863037 (HSLRC25)	2500 mm
863038 (HSLRC26)	2600 mm

Yttermått, djup

620 mm

Yttermått, höjd

910 mm

Nettovikt:

865192 (HSLRC6)	11 kg
865193 (HSLRC11)	17 kg
863026 (HSLRC12)	18 kg
863027 (HSLRC13)	19 kg
863028 (HSLRC14)	20 kg
863029 (HSLRC15)	22 kg
865194 (HSLRC16)	23 kg
863030 (HSLRC17)	24 kg
863031 (HSLRC18)	25 kg
863032 (HSLRC19)	26 kg
863033 (HSLRC20)	27 kg
865195 (HSLRC21)	28 kg
863034 (HSLRC22)	29 kg
863035 (HSLRC23)	30 kg
863036 (HSLRC24)	32 kg
863037 (HSLRC25)	33 kg
863038 (HSLRC26)	34 kg

Höjdjustering:

50/50 mm

Material bassäng:

304 AISI - EN 1.4301

Typ av rullar:

lång



Övriga Tillbehör

	865192	865193	865026	863027	863028	863029	865194	863030	863031	863032	863033	865195	863034	863035	863036	863037	863038
863077 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1200 mm																	
863078 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1300 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1400 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1500 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1700 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1800 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1900 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2000 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2100 mm													✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2300 mm														✓	✓	✓	✓
863087 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2400 mm															✓	✓	✓
863088 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2500 mm																✓	✓
863089 - Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2600 mm																	✓
863103 - Gallerunderhylla med ram, 1200 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Gallerunderhylla med ram, 1300 mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Gallerunderhylla med ram, 1400 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Gallerunderhylla med ram, 1500 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Gallerunderhylla med ram, 1700 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Gallerunderhylla med ram, 1800 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Gallerunderhylla med ram, 1900 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Gallerunderhylla med ram, 2000 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Gallerunderhylla med ram, 2200 mm													✓	✓	✓	✓	✓
863112 - Gallerunderhylla med ram, 2300 mm														✓	✓	✓	✓
863113 - Gallerunderhylla med ram, 2400 mm															✓	✓	✓
863114 - Gallerunderhylla med ram, 2500 mm																✓	✓
863115 - Gallerunderhylla med ram, 2600 mm																	✓
865162 - Nödstoppskit för tunneldiskmaskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865217 - Gavelplåt för rullbana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1100 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1600 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 2100 mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Gejderfack för 4 diskorgar, 1100 mm - 1500 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Gejderfack för 8 diskorgar 1600 mm - 2000 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Gejderfack för 12 diskorgar 2100 mm - 2500 mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Gejderfack för 16 diskorgar, 2600 mm																	✓
865234 - Konsol för underhylla och gallerunderhylla till tunneldiskmaskiner (används om rullbanan är direktansluten till tunneldiskmaskin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Konsol för under- och gallerunderhylla till tunneldiskmaskin med stänkskydd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Gallerunderhylla med ram, 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Gallerunderhylla med ram, 1100 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Gallerunderhylla med ram, 1600 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Gallerunderhylla med ram, 2100 mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Plåt vattenåterföring för rullbanor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865256 - Ändlägesbrytare för rullbana med långa rullar (kit med 2 korta rullar och ändlägesbrytare)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Underhylla med hög bakkant för rullbana, 800 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Gallerhylla för rullbana 800 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓