

## Kringutrustning Disk Mobil rullbana med korta rullar.

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



865200 - 863052 - 863053 - 863054 - 863055 - 865201 -  
863056 - 863057 - 863058 - 863059 - 865202 - 863060 -  
863061 - 863062 - 863063 - 863064

### Kort specifikation

#### Pos.

Mobil rullbana som enkelt monteras efter en 180° kurva med hjälp av en "Click-in"-anslutning.

Utrustad med korta rullar

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

4 st i höjddled justerbara ben (40x40 mm) med hjul varav 2 med bromsanordning

Levereras omonterad för enkel montering på plats

Lutande botten underlättar avrinning

Försedd med silhink, avlopp, ändlägesbrytare och gavelplåt

### Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Klickanslutning till kurvan.
- Inklusive fyra ben med svänghjulstrådar plus "click-in"-anslutning till vändskivan för lätt borttagning och snabb åtkomst. Två hjul som är utrustade med bromsar för att stabilisera transportörens läge under normal drift.
- Banan kan användas vid utmatningssidan.
- Manuell rullbana med korta rullar.
- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Anslutning av mobila transportörer efter en 180° diskmaskinsdriven kurva.
- Ändlägesbrytare och ändplatta ingår.
- Anslutning av ändlägesbrytare till diskmaskinen.

### Konstruktion

- Alla ytor är jämna och polerade.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Transportörer kan extrautrustas med gejderfack för korgar och underhyllor.
- 125 mm hjul av sviveltyp av vilka 2 med bromsar.
- Lutande dränering under transportören leder till den centrala avloppspunkten med en ansluten vändskiva.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]




Front



Sida



Topp



### Viktig information

#### Yttermått, bredd

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 865200 (HSSRC11M) | 1145 mm |
| 863052 (HSSRC12M) | 1200 mm |
| 863053 (HSSRC13M) | 1300 mm |
| 863054 (HSSRC14M) | 1400 mm |
| 863055 (HSSRC15M) | 1500 mm |
| 865201 (HSSRC16M) | 1645 mm |
| 863056 (HSSRC17M) | 1700 mm |
| 863057 (HSSRC18M) | 1800 mm |
| 863058 (HSSRC19M) | 1900 mm |
| 863059 (HSSRC20M) | 2000 mm |
| 865202 (HSSRC21M) | 2145 mm |
| 863060 (HSSRC22M) | 2200 mm |
| 863061 (HSSRC23M) | 2300 mm |
| 863062 (HSSRC24M) | 2400 mm |
| 863063 (HSSRC25M) | 2500 mm |
| 863064 (HSSRC26M) | 2600 mm |

#### Yttermått, djup

620 mm

#### Yttermått, höjd

910 mm

#### Nettovikt:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 865200 (HSSRC11M) | 21 kg    |
| 863052 (HSSRC12M) | 22 kg    |
| 863053 (HSSRC13M) | 22.71 kg |
| 863054 (HSSRC14M) | 24 kg    |
| 863055 (HSSRC15M) | 25 kg    |
| 865201 (HSSRC16M) | 26 kg    |
| 863056 (HSSRC17M) | 27 kg    |
| 863057 (HSSRC18M) | 28 kg    |
| 863058 (HSSRC19M) | 29 kg    |
| 863059 (HSSRC20M) | 30 kg    |
| 865202 (HSSRC21M) | 31 kg    |
| 863060 (HSSRC22M) | 32 kg    |
| 863061 (HSSRC23M) | 33 kg    |
| 863062 (HSSRC24M) | 34 kg    |
| 863063 (HSSRC25M) | 35 kg    |
| 863064 (HSSRC26M) | 36.1 kg  |

#### Höjdjustering:

50/50 mm

#### Material bassäng:

304 AISI - EN 1.4301

#### Typ av rullar:

kort

## Övriga Tillbehör

|                                                                                     | 865200 | 863052 | 863053 | 863054 | 863055 | 865201 | 863056 | 863057 | 863058 | 863059 | 865202 | 863060 | 863061 | 863062 | 863063 | 863064 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863090 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1245 mm, mobil rullbana         |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863091 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1345 mm, mobil rullbana         |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863092 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1445 mm, mobil rullbana         |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863093 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1545 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863094 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1745 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863095 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1845 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863096 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1945 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863097 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2045 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863098 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2245 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863099 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2345 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863100 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2445 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863101 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2545 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863102 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2645 mm, mobil rullbana         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863116 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1245 mm                 |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863117 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1345 mm                 |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863118 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1445 mm                 |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863119 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1545 mm                 |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863120 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1745 mm                 |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863121 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1845 mm                 |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863122 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1945 mm                 |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863123 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 2045 mm                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863124 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 2245 mm                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863125 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 2345 mm                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863126 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 2445 mm                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863127 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 2545 mm                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863128 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 2645 mm                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865223 -<br>Gejderfack för 4 diskkorgar, 1100 mm - 1500 mm                          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Gejderfack för 8 diskkorgar 1600 mm - 2000 mm                           |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Gejderfack för 12 diskkorgar 2100 mm - 2500 mm                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Gejderfack för 16 diskkorgar, 2600 mm                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865227 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1145 mm, för mobil rullbana      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865228 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1645 mm, för mobil rullbana      |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865229 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm) för mobil rullbana 2145 mm        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>KONSOL F. UNDERHYLLA & GALLERUNDERHYLLA T TUNNELDISKMASKIN M STÄNKSKYDD | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865240 -<br>Gallerunderhylla med rammar, för mobil rullbana 1145 mm                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865241 -<br>Gallerunderhylla för mobil rullbana, 1645 mm                            |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865242 -<br>Gallerunderhylla för mobil rullbana, 2145 mm                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |