

## Kringutrustning Disk Rullbana med korta rullar


Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865185 - 865186 - 863000 - 863001 - 863002 - 863003 -  
865187 - 863004 - 863005 - 863006 - 863007 - 865188 -  
863008 - 863009 - 863010 - 863011 - 863012

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Rullbana med nyckelhålsinfästning gör det enkelt att montera direkt mot diskmaskin, bänk eller rullbana.

Utrustad med korta rullar

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

2 st i höjdlädd justerbara ben (40x40 mm)

Levereras omonterad för enkel montering på plats

Lutande botten underlättar avrinning

### Huvudfunktioner

- Banan kan användas både vid imatning och / eller utmatningssidan.
- Lämplig att installera antingen en enda enhet med diskmaskin eller kombinerad med andra banor.
- Banan är lämplig för både tunneldiskmaskin och huvddiskmaskin. Tunneldiskmaskin kan anslutas direkt till banan, medan det finns tillvalstillbehör för att anpassa banan med en huvddiskmaskin.
- Transportörer levereras omonterade.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Förbättrad ändlägesbrytare för lättare rengöring bättre och pålitlighet.
- Manuell rullbana med korta rullar.
- Avloppet kan vridas 360°.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.

### Konstruktion


- Två ben ingår.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiske rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- Självbärande underhylla.
- Transportörer kan extrautrustas med ändlägesbrytare, gejderfack för korgar och underhyllor.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.

### Hållbarhet



- Transportör med korta rullar finns tillgänglig i 600 mm längd och från 1100 mm upp till 2600 mm med 100 mm steglängd.

Front



Sida



D = Avlopp

Topp



### Viktig information

#### Yttermått, bredd

|                  |         |
|------------------|---------|
| 865185 (HSSRC6)  | 600 mm  |
| 865186 (HSSRC11) | 1100 mm |
| 863000 (HSSRC12) | 1200 mm |
| 863001 (HSSRC13) | 1300 mm |
| 863002 (HSSRC14) | 1400 mm |
| 863003 (HSSRC15) | 1500 mm |
| 865187 (HSSRC16) | 1600 mm |
| 863004 (HSSRC17) | 1700 mm |
| 863005 (HSSRC18) | 1800 mm |
| 863006 (HSSRC19) | 1900 mm |
| 863007 (HSSRC20) | 2000 mm |
| 865188 (HSSRC21) | 2100 mm |
| 863008 (HSSRC22) | 2200 mm |
| 863009 (HSSRC23) | 2300 mm |
| 863010 (HSSRC24) | 2400 mm |
| 863011 (HSSRC25) | 2500 mm |
| 863012 (HSSRC26) | 2600 mm |

#### Yttermått, djup

#### Yttermått, höjd

#### Nettovikt:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 865185 (HSSRC6)  | 10 kg |
| 865186 (HSSRC11) | 15 kg |
| 863000 (HSSRC12) | 16 kg |
| 863001 (HSSRC13) | 17 kg |
| 863002 (HSSRC14) | 18 kg |
| 863003 (HSSRC15) | 19 kg |
| 865187 (HSSRC16) | 20 kg |
| 863004 (HSSRC17) | 21 kg |
| 863005 (HSSRC18) | 22 kg |
| 863006 (HSSRC19) | 23 kg |
| 863007 (HSSRC20) | 24 kg |
| 865188 (HSSRC21) | 25 kg |
| 863008 (HSSRC22) | 26 kg |
| 863009 (HSSRC23) | 27 kg |
| 863010 (HSSRC24) | 28 kg |
| 863011 (HSSRC25) | 29 kg |
| 863012 (HSSRC26) | 30 kg |

#### Höjjustering:

#### Material bassäng:

#### Typ av rullar:

50/50 mm  
 304 AISI - EN 1.4301  
 kort



Övriga Tillbehör

|                                                                                                                                               | 865185 | 865186 | 863000 | 863001 | 863002 | 863003 | 865187 | 863004 | 863005 | 863006 | 863007 | 865188 | 863008 | 863009 | 863010 | 863011 | 863012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1200 mm                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863078 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1300 mm                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1400 mm                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1700 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1800 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 1900 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2000 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2100 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2300 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2400 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 -<br>Underhylla (med hög bakkant, H=100 mm), 2600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1200 mm                                                                                                 |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1300 mm                                                                                                 |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1400 mm                                                                                                 |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1500 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1700 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1800 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1900 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2000 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2200 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2300 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2400 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2500 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2600 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 -<br>Nödstoppskit för tunneldiskmaskin                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 -<br>Anslutningsplåt (kort) till huvdiskmaskin, vänster sida. Inkl. hållare för underhylla.                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 -<br>Anslutningsplåt (lång) till huvdiskmaskin, högersida och front                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865217 -<br>Gavelplåt för rullbana                                                                                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865218 -<br>Ändlägesbrytare för rullbana med korta rullar                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 600 mm                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1100 mm                                                                                    |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 1600 mm                                                                                    |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 -<br>Underhylla (med hög bakkant H=100 mm), 2100 mm                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 -<br>Gejderfack för 4 diskorgar, 1100 mm - 1500 mm                                                                                     |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Gejderfack för 8 diskorgar 1600 mm - 2000 mm                                                                                      |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Gejderfack för 12 diskorgar 2100 mm - 2500 mm                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Gejderfack för 16 diskorgar, 2600 mm                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 -<br>Konsol för underhylla och gallerunderhylla till tunneldiskmaskiner (används om rullbanan är direktansluten till tunneldiskmaskin) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>KONSOL F. UNDERHYLLA & GALLERUNDERHYLLA T TUNNELDISKMASKIN M STÄNKSKYDD                                                           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Gallerunderhylla med ram, 600 mm                                                                                                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1100 mm                                                                                                 |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 -<br>Gallerunderhylla med ram, 1600 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 -<br>Gallerunderhylla med ram, 2100 mm                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 -<br>Plåt vattenåterföring för rullbanor                                                                                               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 -<br>Underhylla med hög bakkant för rullbana, 800 mm                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 -<br>Gallerhylla för rullbana 800 mm                                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |