

## Kringutrustning för tunneldiskmaskin In- och utmatningsbänk, tunneldiskmaskin

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865400 - 865401 - 865319

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Matning från höger till vänster och från vänster till höger.  
Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjddled  
justerbara ben (40x40 mm).

### Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Bänken är tänkt att direktanslutas till tunneldiskmaskinen vid inmatning och/eller utmatningssidan. (inte för 865319)
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme). (inte för 865319)

### Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerställa att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Utrustad med släta underhyllor och ändlägesbrytare.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Stänkskydd finns tillgängligt för att förhindra att vattenstänk. (inte för 865319)

### Övriga Tillbehör

- 2 ben för golvmonterad förvaringshylla (inte för 865319) PNC 855296 ☐
- Underhylla till bänk, 600 mm (endast för 865319) PNC 865350 ☐
- Gejdrar för diskorgar (endast för 865319) PNC 865370 ☐
- Ändlägesbrytare PNC 865385 ☐
- Kit för fästning av fyrkantsben i golv PNC 865386 ☐
- Löstagbar bana, 800 mm PNC 865418 ☐
- Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm PNC 865419 ☐
- Vägg / Golvmonterad förvaringshylla 1100 mm (endast för 865400) PNC 865420 ☐
- Vägg / Golvmonterad förvaringshylla 1600 mm (endast för 865401) PNC 865421 ☐
- Mindre stänkskydd (för baksida tunneldiskmaskin), 600 mm (endast för 865319) PNC 865422 ☐
- Mindre stänkskydd (för baksida tunneldiskmaskin), 1100 mm (endast för 865400) PNC 865423 ☐
- Mindre stänkskydd (för baksida tunneldiskmaskin), 1600 mm (endast för 865401) PNC 865424 ☐
- Underhylla till bänk, 1100 mm (endast för 865400) PNC 865480 ☐
- Underhylla till bänk, 1600 mm (endast för 865401) PNC 865482 ☐

### Rekommenderad rengöring

- Diskmedel för hårt vatten C11 2X5 L PNC 0S2092 ☐
- Diskmedel för mjukt vatten C13 2X5L PNC 0S2093 ☐
- Sköljmedel för diskmaskin C12 2x5 L Limited Quantity PNC 0S2094 ☐
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ☐
- C30 universellt avkalkningsmedel. 2X5L PNC 0S2362 ☐
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ☐

### Viktig information

#### Yttermått, bredd

|                  |         |
|------------------|---------|
| 865400 (BHRLU11) | 1100 mm |
| 865401 (BHRLU16) | 1600 mm |
| 865319 (BHRLU6)  | 600 mm  |

#### Yttermått, djup

|                  |        |
|------------------|--------|
| 865400 (BHRLU11) | 610 mm |
| 865401 (BHRLU16) | 610 mm |
| 865319 (BHRLU6)  | 600 mm |


#### Yttermått, höjd

910 mm


#### Nettovikt:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 865400 (BHRLU11) | 13 kg |
| 865401 (BHRLU16) | 17 kg |
| 865319 (BHRLU6)  | 6 kg  |


Front



Sida



Topp







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kringutrustning för tunneldiskmaskin In- och utmatningsbänk, tunneldiskmaskin


Front




Sida




Topp




Front



Sida



Topp



Kringutrustning för tunneldiskmaskin  
In- och utmatningsbänk, tunneldiskmaskin  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.13