

Konvektion CW Konvektionsugn. Crosswise. 20st GN1/1

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



260708 (FCE201)

Konvektionsugn. Crosswise.
20 GN1/1.

Kort specifikation

Pos. _____

Konvektionsugn (crosswise) i golvmodell med plats för 20 st GN1/1.

Huvudfunktioner

- Ställ kan enkelt tas ut utan specialverktyg.
- Unikt luftflödessystem garanterar perfekt värmefördelning i hela ugnsutrymmet.
- Max temperatur på 300 .
- Matlagningstermometer finns som tillbehör.
- Snabb kylning av ugnsutrymmet.
- Halogenbelysning och "korsvisa" kastrullstöd gör att man tydligt och utan hinder kan se produkterna som tillagas.
- 5-steps fuktighetskontroll för att säkerställa perfekta bakverk och saftiga stekar.
- Uppfyller kraven i CE, VDE och DVGW för säkerhet.


Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- Ugnsutrymme i rostfritt stål och runda hörn.
- Dubbelglasdörr i härdat glas.
- Extern åtkomstlucka för elektriska anslutningar.
- Alla anslutningar har gjorts på vänster sida under ugnen.
- Inbyggt dräneringsavlopp.


Medföljande tillbehör

- 1 av 60 MM ROLL-IN PNC 922203
GEJDERKASSETT FÖR
20 GN 1/

Front




Sida



CW11 = Kallvatten
 CW12 = Kallvatten 2
 D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning

Topp


Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Extra:	1 kW
Effekt, max:	34.5 kW

Kapacitet

Gejderavstånd:	60 mm
Hyllkapacitet:	20 Galler

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Yttermått, bredd	890 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	1700 mm
Nettovikt:	215.5 kg
Höjjustering:	80/0 mm
Funktionsnivå	Basic
Typ av hyllor	GN 1/1
Matlagning cykler - konvektion	300 °C
Invändiga mått, bredd:	590 mm
Invändiga mått, djup:	503 mm
Invändiga mått, höjd:	1350 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Medföljande tillbehör

- 1 av 60 MM ROLL-IN GEJDERKASSETT FÖR 20 GN 1/ PNC 922203