

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Stackningsbänk, manuell. Matning
höger>vänster. Anslutning via kortsidan.
2130 mm. 4 korgar.


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



865258 (HSMSS4RL)

Stackningsbänk, manuell.
Matning höger>vänster.
Anslutning via kortsidan.
2130 mm. 4 korgar.

Kort specifikation

Pos.

Matning från höger till vänster. Anslutning via kortsidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Lutande botten underlättar avrinning

Utrustad med i höjled justerbara ben (40x40 mm)

Nödstoppsfunktion för ökad säkerhet

Längd = 2130 mm för 4 korgar

Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Nyckelhål och snäppsystem för snabb och enkel installation.
- Långa rullar och sillåda som lätt kan tas bort.
- Manuell korghantering har gjorts enklare tack vare de långa rullarna.
- Manuell stackningsbänk med sidoinmatning som kan anslutas till tunneldiskmaskin eller efter rullbanan, en 90 ° diskmaskindriven vändskiva eller en sidomatare på matningssidan.

Konstruktion

- Alla ytor är jämna och polerade.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål med kvadratiska 40x40 mm rörben.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Sillådor i rostfritt stål som lätt kan tas bort.
- Anslutning från sidan.
- Manuell mottagning och sortering.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Kan utrustas med brickskena, justerbar överhylla för tomma korgar, dubbel justerbar överhylla för sortering av korgar och tomma korgar, sprutpistoler, diskstall för bestick och diskstall för diskmunstycken.

Övriga Tillbehör

- Termostatisk förspolningsdusch till stackningsbänk, för montage på överhylla. PNC 863136
- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162
- Korgstöd PNC 865208
- Förspolningsdusch till stackningsbänk (för överhylla) PNC 865209
- Dubbel överhylla till 4 korgars stackningsbänk, 2120 mm PNC 865299
- Överhylla till 4 korgars stackningsbänk, 2120 mm PNC 865430
- Brickbana till stackningsbänk, 4 korgar, 2130 mm PNC 865434
- Set med konsoler för brickbana, 3 st PNC 865437
- Set - Galler med ramar, 4 korgar PNC 865439
- Blötläggingskasett med lyftanordning för bestickskorg PNC 865442
- Handdusch, 1500 mm PNC 865443
- Löstagbar brickbana till stackningsbänk, L=500 mm PNC 865444
- Brickbana med avfallsstation, enkel, gummiring, 500 mm PNC 865445
- Avfallsskrapa för tallriker PNC 865447



- Blandningsventil PNC 865449
- Automatisk trågspolning för 4 korgars stackningsbänk PNC 865450
- Fällbar brickbana för 4 korgars stackningsbänk, 2130 mm PNC 865455
- Slangvinda med termostatisk blandningsventil, längd, L= 14 m PNC 865460
- Konsol för att kunna placera korgar på högkant under stackningsbänk. PNC 865478

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd	2130 mm
Ytermått, djup	1110 mm
Ytermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	52 kg
Höjjustering:	50/50 mm
Korg, rörelse:	Höger till vänster
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301
Typ av rullar:	lång

