

## Visp- & Blandningsmaskin 10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600199 (XBE10BA)

Visp- och blandningsmaskin,  
10 l. Med variabel hastighet  
och hjälpmaskinuttag.  
Levereras med visp, spade  
och degkrok. BPA-fritt  
stänkskydd.

### Kort specifikation

#### Pos.

Professionell visp- & blandningsmaskin med en kraftig motor och 10-liters kittel. Med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 3,5 kg mjöl. (+60% vätska)

### Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Levereras med:-Degkrok, spade, visp och skål för 10 l.-Hjälputtag (tillbehör ingår inte).
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Borttagbart skydd med clipsystem utan skruvar. Detta används för höjning och sänkning av skålen.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 3,5 kg, för 10-50 måltider per omgång.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

### Konstruktion

- Kompakt design för installationer på bänkskiva.
- Huvuddel helt i rostfritt stål.
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) - 10 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- Kretsrorelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- 10 hastigheter från 26 till 180 v/m (planet rörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Effekt: 750 W.
- Justerbara fötter för stabilitet.

### Medföljande tillbehör

- |                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| • 1 av Spade till 10 l blandningsmaskin   | PNC 653267 |
| • 1 av Degkrok till 10 l blandningsmaskin | PNC 653268 |
| • 1 av Visp till 10 l blandningsmaskin    | PNC 653269 |
| • 1 av Kittel till 10 l blandningsmaskin  | PNC 653276 |

### Övriga Tillbehör

- |                                                                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                    | PNC 653187 | <input type="checkbox"/> |
| • Grönsaksskärare                                                                                       | PNC 653225 | <input type="checkbox"/> |
| • Spade till 10 l blandningsmaskin                                                                      | PNC 653267 | <input type="checkbox"/> |
| • Degkrok till 10 l blandningsmaskin                                                                    | PNC 653268 | <input type="checkbox"/> |
| • Visp till 10 l blandningsmaskin                                                                       | PNC 653269 | <input type="checkbox"/> |
| • Kittel till 10 l blandningsmaskin                                                                     | PNC 653276 | <input type="checkbox"/> |
| • Köttkvarn 70mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set. | PNC 653720 | <input type="checkbox"/> |
| • KÖTTKVARNSET 70MM, H-FÄSTE, RFR,ENTERPR                                                               | PNC 653721 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Visp- & Blandningsmaskin 10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

- Köttkvarnsset 70mm, H-fäste, rfr, PNC 653722 ☐  
enterprise med tre hålskivor 4,5mm,  
6mm & 8mm. Kombinerar med fäste  
653720.
- Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 70mm, PNC 653723 ☐  
inkl. knivar och fyra st hålskivor  
(0,3-4,5 mm och 8 mm).




Visp- & Blandningsmaskin  
10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.09.06

# Visp- & Blandningsmaskin 10 l visp- och blandningsmaskin med hjälpmaskinuttag

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



## Elektricitet

Spänning: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Effekt, max: 0.75 kW

## Kapacitet

Kapacitet (upp till): 3.5 kg/Cykel  
 Kapacitet: 10 Litre

## Viktig information

Används ej som  
 installationshandling. Begär  
 separat  
 installationsanvisning.

Yttermått, bredd 454 mm  
 Yttermått, djup 606 mm  
 Yttermått, höjd 700 mm  
 Fraktvikt: 49 kg  
 Nettovikt: 38  
 Kallvattensmet 3.5 kg med degkrok  
 Max antal äggvitor: 18 med visp