

## In-/Utmatarbänk Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink och ho, höger>vänster. L=1200mm.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865328 (PTSBHT12R)

Inmatningsbänk till  
huvdiskmaskin med silhink  
och ho 500x400x300mm.  
För diskkorgar 500x500mm.  
Matning höger>vänster.  
L=1200mm.

### Kort specifikation

#### Pos.

Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink  
och ho 500x400x300mm. För diskkorgar  
500x500mm. Matning höger>vänster.  
L=1200mm.

### Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Ska fästas i diskmaskinen och sorteringsbänken i den andra änden.
- Släta underhyllor och försköljningsenheter är tillgängliga som tillbehör.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar

### Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerställa att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- 700 x 500 x 300 mm diskho finns att få på begäran.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Helt i rostfritt stål (304 AISI).

### Övriga Tillbehör


- |                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Silkorg                                    | PNC 864068 <input type="checkbox"/> |
| • Underhylla till bänk, 1200 mm              | PNC 865352 <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |
| • Vattenlås i plast 2"                       | PNC 895313 <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med  
silhink och ho, höger>vänster. L=1200mm.


Front



Sida



Topp



In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink och ho, höger>vänster.  
L=1200mm.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med  
silhink och ho, höger>vänster. L=1200mm.

### Viktig information

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Ytermått, bredd       |              |
| 865328 (PTSBHT12R)    | 1200 mm      |
| Ytermått, djup        | 745 mm       |
| Ytermått, höjd        | 1170 mm      |
| Nettovikt:            | 10 kg        |
| Stänkskydd mått, höjd | 300 mm       |
| Kärl, dimensioner:    | 500x400x300h |



In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink och ho, höger>vänster.  
L=1200mm.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.19