

## In-/Utmatarbänk Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink och ho, höger>vänster. L=1800mm.

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



865332 (PTSBHT18R)

Inmatningsbänk till  
huvdiskmaskin med silhink  
och ho 500x400x300mm.  
För diskorgar 500x500mm.  
Matning höger>vänster.  
L=1800mm.

### Kort specifikation

#### Pos.

Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink  
och ho 500x400x300mm. För diskorgar  
500x500mm. Matning höger>vänster.  
L=1800mm.

### Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Ska fästas i diskmaskinen och sorteringsbänken i den andra änden.
- Släta underhyllor och försköljningsenheter är tillgängliga som tillbehör.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar

### Konstruktion

- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerställa att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- Stängskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Helt i rostfritt stål (304 AISI).
- [NOT TRANSLATED]

### Övriga Tillbehör


- - NOT TRANSLATED - PNC 855379 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855380 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855381 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855385 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855386 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389 ☐
- Silkorg PNC 864068 ☐
- Underhylla till bänk, 1800 mm PNC 865354 ☐
- Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv PNC 865386 ☐
- Vattenlås i plast 2" PNC 895313 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med  
silhink och ho, höger>vänster. L=1800mm.


Front



Sida



Topp



In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink och ho, höger>vänster.  
L=1800mm.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med  
silhink och ho, höger>vänster. L=1800mm.

### Viktig information

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Yttermått, bredd      |              |
| 865332 (PTSBHT18R)    | 1800 mm      |
| Yttermått, djup       | 745 mm       |
| Yttermått, höjd       | 1170 mm      |
| Nettovikt:            | 18 kg        |
| Stänkskydd mått, höjd | 300 mm       |
| Kärl, dimensioner:    | 500x400x300h |



In-/Utmatarbänk  
Inmatningsbänk till huvdiskmaskin med silhink och ho, höger>vänster.  
L=1800mm.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.11