Electrolux PROFESSIONAL

Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, avskrädningshål, Höger> Vänster, 1200 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

865411 (BHRPTBH12L) Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, avskrädningshål, Höger> Vänster, 1200 mm

Kort specifikation

Pos.

Matning från höger till vänster. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjdled justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd,h 300mm och disklåda 500x400x300 mm samt avskrädningshål.

.

Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskkorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas till tunneldiskmaskin vid inmatningssidan. Riktning vänster till höger.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).

Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerkorga att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- Utrustad med skrädhål.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]

Övriga Tillbehör

• 2 ben för golvmonterad förvaringshylla	PNC 855296 ❑
• Avfallsskrapa	PNC 855297 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855379 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855380 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855381 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855385 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855386 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855389 ❑
• Underhylla till bänk, 1200 mm	PNC 865352 ❑
• Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv	PNC 865386 ❑
• Löstagbar bana, 800 mm	PNC 865418 ❑
• Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm	PNC 865419 ❑
• Vägg / Golvmonterad förvaringshylla 1100 mm	PNC 865420 ❑
• Vattenlås i plast 2"	PNC 895313 ❑

Rekommenderad rengöring

• Diskmedel för hårt vatten C11 2X5 L	PNC 0S2092 ❑
• Diskmedel för mjukt vatten C13 2X5L	PNC 0S2093 ❑
• Sköljmedel för diskmaskin C12 2x5 L Limited Quantity	PNC 0S2094 ❑
• C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN	PNC 0S2281 ❑

- C30 universellt avkalkningsmedel. 2X5L PNC 0S2362 ❑
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, avskrädningshål, Höger>Vänster, 1200 mm

Front



Sida



D = Avlopp

Topp



Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Yttermått, bredd	1200 mm
Yttermått, djup	755 mm
Yttermått, höjd	1170 mm
Nettovikt:	23 kg
Stänkskydd mått, höjd	260 mm
Kärl, dimensioner:	

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.