

## Kökshack Kökshack, KE120S. 11,5 liter med variabel hastighet

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600088 (KE120S)

Kökshack, KE120S. 11,5 liter med variabel hastighet 300 till 3500 varv/min och slät kontrollpanel.

### Huvudfunktioner

- Produktivitet lämplig för 100-200 måltider per omgång.
- Skärare/mixer för snabb mixning, malning, hackning och bakning.
- Levereras med:-11,5 L rostfri skål med max-indikator för att undvika spill-Mikrotandade perforerat blad-Skrapa
- Vinklade perforerade knivar och kärlets koniska botten ger konsekvent blandning.
- Lock med öppning för att tillsätta ingredienser under program.
- Kåpa som fästs i basen för bättre hantering.
- Täckt ram för att undvika läckage.
- Alla delar i kontakt med livsmedel är avtagbara utan verktyg och helt demonterbara.

### Konstruktion

- Skrapa med SS grepp. Lätt att demontera.
- Variabel hastighet mellan 300 och 3000 v/m.
- Effekt: 2200 W.
- IP65 kontrollpanel med touchknappar.
- Täckt grepp med dubbel säkerhetslåssystem.
- Det genomskinliga polykarbonatlocket har ett magnetiskt kontaktsäkerhetssystem.
- Säkerhetsanordning som kräver ett tryck på startknappen för att starta om maskinen efter ett strömavbrott.
- Tystgående asynkronmotor klarar krävande beredning och ger ökad livslängd.
- Kärli i 304 AISI rostfritt stål med läckageresistent pip och handtag.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för K120 PNC 650059
- 1 av Kniv, microtandad för snabbhackning/emulsioner PNC 650060
- 1 av Rostfri 11,5 liters kittel till kökshack K120 PNC 650073

### Övriga Tillbehör


- Skrapa för K120 PNC 650059
- Kniv, microtandad för snabbhackning/emulsioner PNC 650060
- Rostfri 11,5 liters kittel till kökshack K120 PNC 650073
- Mobilt stativ. PNC 653017
- Kniv, tandad PNC 653299
- Kniv, tandad för kött PNC 653538




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Kökshack**  
**Kökshack, KE120S. 11,5 liter med**  
**variabel hastighet**

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Kökshack  
Kökshack, KE120S. 11,5 liter med variabel hastighet

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.02.14

**Elektricitet**

Spänning:	200-240 V/1N ph/50/60
600088 (KE120S)	Hz
Effekt, max:	2.2 kW
Total watt:	2.2 kW

**Kapacitet**

Kapacitet (upp till):	6 kg/Cykel
Kapacitet:	11.5 Litre

**Viktig information**

Ytermått, bredd	416 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	517 mm
Fraktvikt:	73 kg