

Kökshack Kökshack, K180S. 17,5 liter med 2 hastigheter

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600086 (K180S2)

Kökshack, K180S. 17,5 liter
med 2 hastigheter 1500 och
3000 varv/min och slät
kontrollpanel.

Huvudfunktioner

- Produktivitet lämplig för 100-300 måltider per omgång. Upp till 8 kg per cykel.
- Skärare/mixer för snabb mixning, malning, hackning och bakning.
- Levereras med:-17,5 liter rostfri skål med max-indikator för att undvika spill-Mikrotandat perforerat blad-Skrapa
- Vinklade perforerade knivar och kärlets koniska botten ger konsekvent blandning.
- Lock med öppning för att tillsätta ingredienser under program.
- Kåpa som fästs i basen för bättre hantering.
- Täckt ram för att undvika läckage.
- Alla delar i kontakt med livsmedel är avtagbara utan verktyg och helt demonterbara.
- Pulsfunktion för grovhackning.

Konstruktion

- Kärn i 304 AISI rostfritt stål med läckageresistent pip och handtag.
- Skrapa med SS grepp. Lätt att demontera.
- 2 hastigheter: 1 500 och 3 000 v/m.
- Effekt: 3600 W.
- IP65 kontrollpanel med touchknappar.
- Täckt grepp med dubbel säkerhetlåssystem.
- Det genomskinliga polykarbonatlocket har ett magnetiskt kontaktsäkerhetssystem.
- Säkerhetsanordning som kräver ett tryck på startknappen för att starta om maskinen efter ett strömavbrott.
- Tystgående asynkronmotor klarar krävande beredning och ger ökad livslängd.


Medföljande tillbehör

- | | |
|---|------------|
| • 1 av Avskrapare för snabbhackning/emulgering | PNC 650046 |
| • 1 av Kniv, microtandad för snabbhackning/emulsioner | PNC 650047 |
| • 1 av Rostfri 17,5 liters kittel till kökshack K180 | PNC 650074 |


Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Avskrapare för snabbhackning/emulgering | PNC 650046 | ☐ |
| • Kniv, microtandad för snabbhackning/emulsioner | PNC 650047 | ☐ |
| • Rostfri 17,5 liters kittel till kökshack K180 | PNC 650074 | ☐ |
| • Mobilt stativ. | PNC 653017 | ☐ |
| • Kniv, slät | PNC 653119 | ☐ |
| • Kniv, tandad | PNC 653120 | ☐ |
| • Kniv, tandad för kött | PNC 653539 | ☐ |

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp





Electrolux
PROFESSIONAL

Kökshack Kökshack, K180S. 17,5 liter med 2 hastigheter

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50 Hz
Effekt, max:	3.6 kW
Total watt:	3.6 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till):	8 kg/Cykel
Kapacitet:	17.5 Litre

Viktig information

Ytermått, bredd	416 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	603 mm
Fraktvikt:	80 kg



Kökshack
Kökshack, K180S. 17,5 liter med 2 hastigheter
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.07