

High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 100L för installation
på ben. Utan omrörare. 600 mm tipphöjd.
inkl. flödesmätare och nivåkontroll

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



232301 (SM6B100F)

Kokgryta SMART el. 100L för
installation på ben. Utan
omrörare. 600 mm tipphöjd.
inkl. flödesmätare och
nivåkontroll

Huvudfunktioner

- 600 mm tipphöjd.
- Modell som står på ben för bättre hygien och mer flexibel användning.
- Automatisk vattenpåfyllning.
- Grytans uppvärmningssystem gör att maten värms jämt både från botten och sidorna.
- Högeffektiv och snabb uppvärmning tack vare det unika värmesystemet och isoleringen. Detta gör också att Electrolux Professional's kokgrytor är bland de mest energisnåla på marknaden.
- Elektronisk styrning med möjlighet att lagra upp till 50 program, stor display för enkel användning och fullständig kontroll över följande funktioner: start, tillagningstid, temperatur och vattenpåfyllning.
- Bottens utformning i grytan gör det möjligt att tillaga även små mängder mat, tex bottenredning.
- Grytan är konstruerad att uppfylla de högsta hygienstandarderna.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Säker tack vare det högre vattenskyddet IPX5 och den lägre temperaturen utanför panelerna.
- Den unika isoleringen gör också att grytans övre kant inte blir varm, mindre risk för brännskador för användaren.
- Hög effekt på elementen ger kort uppkokningstid.
- Flödesmätare gör det möjligt att programmera önskad vattenmängd.
- Säkerhetstermostat skyddar mot låg vattennivå i manteln.
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln.
- TILLVAL (beställs med grytan och måste installeras i fabrik):
 - Spraypistol - integrerad sprayenhet

Konstruktion

- Ergonomisk och användarvänlig högstjälpande kokgryta.
- Robust, välbalanserat rostfritt lock med skjutbart plastlock för att lätt kunna hålla i ingredienser. Locket är både löstagbart och vridbart, vilket är ergonomiskt och gör rengöringen enkel.
- Elektronisk tippning gör det möjligt att tömma ut även väldigt små mängder mat även om grytan är helt full med tex. sås.
- Grytan kan tippas över 90°, vilket underlättar både när maten skall tömmas och vid rengöring.
- Elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.
- Maxtryck 1,5 bar.
- Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med djupdragen brunn som har rundade hörn.

Hållbarhet

- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.





Electrolux
PROFESSIONAL

High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 100L för installation på
ben. Utan omrörare. 600 mm tipphöjd.inkl.
flödesmätare och nivåkontroll

Övriga Tillbehör

- Silplåt för 80-100L SMART grytor. rfr
stål PNC 928025 ☐
- Kort borste för utvändig rengörning
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen. PNC 928082 ☐
- Lång borste för utvändig rengörning
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen. PNC 928083 ☐
- Vänsterpelare 600mm tipphöjd inkl.
ram med ben PNC 928169 ☐
- Ram med ben för 80L & 100L smart
kokgryta PNC 928179 ☐
- Fixeringskit för lutande eller halkiga
golv PNC 928186 ☐



High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 100L för installation på ben. Utan omrörare. 600
mm tipphöjd.inkl. flödesmätare och nivåkontroll
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.04.25




Electrolux
PROFESSIONAL

High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 100L för installation på
ben. Utan omrörare. 600 mm tipp höjd. inkl.
flödesmätare och nivåkontroll

Front




Sida



CWI = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
HWI = Varmvatten

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max: 22.5 kW

Installation

Tipp höjd: 620 mm

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 30 °C
Arbetstemperatur, max: 121 °C
Kärl (rund) diameter: 580 mm
Kärl (rund) djup: 464 mm
Ytermått, bredd: 1140 mm
Ytermått, djup: 925 mm
Ytermått, höjd: 1050 mm
Nettokapacitet: 100 liter
Tippningsmekanism: Automatisk
Lager: Front



High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 100L för installation på ben. Utan omrörare. 600
mm tipp höjd. inkl. flödesmätare och nivåkontroll
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.25