Electrolux PROFESSIONAL

High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 300L för installation på ben. Utan omrörare. 600 mm tipphöjd. inkl. flödesmätare och nivåkontroll

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



232304 (SM6B300F)	Kokgryta SMART el. 300L för installation på ben. Utan omrörare. 600 mm tipphöjd. inkl. flödesmätare och nivåkontroll

Huvudfunktioner

- 600 mm tipphöjd.
- Modell som står på ben för bättre hygien och mer flexibel användning.
- Automatisk vattenpåfyllning.
- Grytans uppvärmningssystem gör att maten värms jämt både från botten och sidorna.
- Högeffektiv och snabb uppvärmning tack vare det unika värmesystemet och isoleringen. Detta gör också att Electrolux Professional's kokgrytor är bland de mest energisnåla på marknaden.
- Elektronisk styrning med möjlighet att lagra upp till 50 program, stor display för enkel användning och fullständig kontroll över följande funktioner: start, tillagningstid, temperatur och vattenpåfyllning.
- Bottens utformning i grytan gör det möjligt att tillaga även små mängder mat, tex bottenredning.
- Grytan är konstruerad att uppfylla de högsta hygienstandarderna.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Säker tack vare det högre vattenskyddet IPX5 och den lägre temperaturen utanför panelerna.
- Den unika isoleringen gör också att grytans övre kant inte blir varm, mindre risk för brännskador för användaren.
- Hög effekt på elementen ger kort uppkokningstid.
- Flödesmätare gör det möjligt att programmera önskad vattenmängd.
- Säkerhetstermostat skyddar mot låg vattennivå i manteln.
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln.
- TILLVAL (beställs med grytan och måste installeras i fabrik):
  -Spraypistol - integrerad sprayenhet

Konstruktion

- Ergonomisk och användarvänlig högstjälpande kokgryta.
- Robust, välbalanserat rostfritt lock med skjutbart plastlock för att lätt kunna hälla i ingredienser. Locket är både löstagbart och vridbart, vilket är ergonomiskt och gör rengöringen enkel.
- Elektronisk tippning gör det möjligt att tömma ut även väldigt små mängder mat även om grytan är helt full med tex. sås.
- Grytan kan tippas över 90°, vilket underlättar både när maten skall tömmas och vid rengörning.
- Elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.
- Maxtryck 1,5 bar.
- Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med djupdragen brunn som har rundade hörn.

Hållbarhet

- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.


Övriga Tillbehör

• Silplåt för 300L SMART grytor. rfr stål	PNC 928028	❑
• Kort borste för utvändig rengörning av kokgrytor, anslutes enkelt till handduschen.	PNC 928082	❑
• Lång borste för utvändig rengörning av kokgrytor, anslutes enkelt till handduschen.	PNC 928083	❑
• Vänsterpelare 600mm tipphöjd inkl. ram med ben	PNC 928169	❑
• Ram med ben för 300L smart kokgryta	PNC 928182	❑
• Fixeringskit för lutande eller halkiga golv	PNC 928186	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 300L för installation på ben. Utan omrörare. 600 mm tipphöjd.inkl. flödesmätare och nivåkontroll

Front




Sida



CWI1 = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
HWI = Varmvatten

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	50 kW

Installation

Tipphöjd:	620 mm

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Arbetstemperatur, min:	30 °C
Arbetstemperatur, max:	121 °C
Kärl (rund) diameter:	892 mm
Kärl (rund) djup:	589 mm
Yttermått, bredd	1455 mm
Yttermått, djup	1145 mm
Yttermått, höjd	1050 mm
Nettokapacitet:	300 liter
Tippningsmekanism:	Automatisk
Lager	Front

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.24