

Grönsaksskärare TRS Grönsaksskärmaskin, TRS 1 hastighet 340 v/m 370W-220-240/1/50

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



600465 (TRSY1V37)

Grönsaksskärmaskin, TRS 1
hastighet 340 v/m
370W-220-240/1/50 i rostfritt
stål

Kort specifikation

Pos.

Universal grönsaksskärmaskin för mer än 80 olika typer av skärningsvarianter.
Har 1 hastighet på 340 varv per minut.

Alla delar i kontakt med livsmedel är i rostfritt stål eller hårdplast. Maskinhusets lutning (20°) underlättar inmatning och utmatning av grönsaker. Stor öppning (215cm²) underlättar matning och gör det möjligt att bereda större grönsaker. Matararm med integrerad matare för långa grönsaker (60 mm diameter). Slitstark asynkron industriell motor med lång livslängd.

Pulskontroll för precis och exakt beredning. Automatisk start/stoppfunktion när locket lyfts och stängs IP55-klassad kontrollpanel.

Hela maskinen är IP23-klassad.

Delar kan tas bort utan verktyg för diskning i diskmaskin

Under det höga utkastet finns plats för en GN-kantin (upp till 20 cm djup)

Huvudfunktioner

- Lämplig för 100-400 måltider för bordsservice och upp till 800 mål för catering.
- Grönsaksskäraren kan skiva, riva, strimla samt tärna och göra pommes frites.
- Ergonomiskt utformat för höger- och vänsterhänta användare, frontarbetande för att minska utrymmet runt maskinen.
- Delar som kommer i kontakt med livsmedel kan demonteras utan verktyg, rostfri trattmatare, manuell matare i rostfritt och knivhus är diskmaskinsäkra.
- Mataren kan enkelt tas bort för rengöring.
- Basen lutar 20°, vilket gör den enkel att fylla och tömma.
- Hög utmatningszon gör att djupa GN-behållare kan användas (upp till 20 cm).
- Stort sortiment av skärverktyg och galler på 205 mm. i diameter.
- Pulsfunktion för exakt skärning.
- Magnetiskt säkerhetssystem och motorbroms. Förhindrar drift när plattan vrids bort eller är öppen.
- Automatisk omstart av maskinen med 3/4 månformad matare på plats.
- Modell med kontinuerlig matning.
- Levereras med:
 - Matare i rostfritt stål med en behållare (55,5 mm i diameter) och en stor rund behållare (215 cm²).

Konstruktion

- Alla blad (finns att få på begäran) är gjorda i rostfritt stål och kan diskas i maskin.
- Effekt: 370 W – enfas.
- 1 hastighet - 340 v/m - för exakt delning, skivning och tärning.
- Kompakt och bärbar design.
- Tystgående asynkronmotor klarar krävande beredning och ger ökad livslängd.
- Matningsarm och ratt helt i rostfritt stål. Motorhölje i aluminium.
- Förbättrat ventilationssystem för att hantera smidig användning.
- Förbättrad baskonstruktion för ökad stabilitet.
- Kraftfull lång matare

Medföljande tillbehör

- 1 av Utmataraskiva PNC 653772

Övriga Tillbehör

- Strimmelskiva 4x4 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650077 ☐
- Strimmelskiva 6x6 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650078 ☐
- Strimmelskiva 8x8 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650079 ☐
- Strimmelskiva 10x10 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650080 ☐
- Skärskiva 0,6 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650081 ☐


• Skärskiva 1 mm, rostfri, S-formad kniv	PNC 650082	☐	• Pommes frites galler 10x10 mm- till grönsaksskärmaskin	PNC 653573	☐
• Skärskiva 2 mm, rostfri, S-formad kniv	PNC 650083	☐	• Rivskiva 2mm, rostfri.	PNC 653773	☐
• Skärskiva 3 mm, rostfri, S-formad kniv	PNC 650084	☐	• Rivskiva 3mm, rostfri.	PNC 653774	☐
• Skärskiva 4 mm, rostfri, S-formad kniv	PNC 650085	☐	• Rivskiva 4mm, rostfri.	PNC 653775	☐
• Skärskiva 5 mm, rostfri, S-formad kniv	PNC 650086	☐	• Rivskiva 7mm, rostfri.	PNC 653776	☐
• Skärskiva 6 mm, rostfri, S-formad kniv	PNC 650087	☐	• Rivskiva 9mm, rostfri.	PNC 653777	☐
• Skärskiva 8 mm, rostfri, S-formad kniv	PNC 650088	☐	• Rivskiva för potatis, bröd, mm. Rostfri.	PNC 653778	☐
• Räffelskiva 2 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650089	☐	• Rivskiva för parmesan, choklad, mm. Rostfri.	PNC 653779	☐
• Räffelskiva 3 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650090	☐			
• Räffelskiva 6 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650091	☐			
• 3 SKÄRSKIVOR - BISTRO	PNC 650092	☐			
• 3 Skivor (C2SX, C4SX, J7X)	PNC 650107	☐			
• Rengöringsverktyg TrinityPro/TRS/ TRK tärningsgaller 5/8/10mm	PNC 650110	☐			
• Strimmelskiva 2x8 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650158	☐			
• Strimmelskiva 2x10 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650159	☐			
• Skär/presskiva 10 mm, rostfri, S-formad kniv. Kan kombineras med galler.	PNC 650160	☐			
• Skär/presskiva 12 mm, rostfri, S-formad kniv. Kan kombineras med galler.	PNC 650161	☐			
• Räffelskiva 8 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650162	☐			
• Räffelskiva 10 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650164	☐			
• Skär/presskiva 13 mm, rostfri, S-formad kniv. Kan kombineras med galler.	PNC 650165	☐			
• Strimmelskiva 2x2 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650166	☐			
• Strimmelskiva 3x3 mm, rostfri, S-formad kniv.	PNC 650167	☐			
• Set med 4 skärskivor, rostfria (2 mm skärskiva, 5 mm skärskiva, 2 mm rivskiva, 7 mm rivskiva)	PNC 650178	☐			
• Rostfritt arbetsbord med fällbara hyllor och verktygsställ	PNC 653283	☐			
• Tärningsgaller 5x5 mm till grönsaksskärmaskin	PNC 653566	☐			
• Tärningsgaller 8x8 mm till grönsaksskärmaskin	PNC 653567	☐			
• Tärningsgaller 10x10 mm till grönsaksskärmaskin	PNC 653568	☐			
• Tärningsgaller 12x12 mm till grönsaksskärmaskin	PNC 653569	☐			
• Tärningsgaller 20x20 mm till grönsaksskärmaskin	PNC 653570	☐			
• Pommes frites galler 6x6 mm- till grönsaksskärmaskin	PNC 653571	☐			
• Pommes frites galler 8x8 mm- till grönsaksskärmaskin	PNC 653572	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Grönsaksskärare
TRS Grönsaksskärmaskin, TRS 1
hastighet 340 v/m 370W-220-240/1/50

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.37 kW
Total watt:	0.37 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till):	550 kg/tim
-----------------------	------------

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	252 mm
Ytermått, djup	500 mm
Ytermått, höjd	515 mm
Fraktvikt:	22 kg



Grönsaksskärare
TRS Grönsaksskärmaskin, TRS 1 hastighet 340 v/m 370W-220-240/1/50
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.02

Medföljande tillbehör

- 1 av Utmataraskiva PNC 653772

Övriga Tillbehör

- Strimmelskiva 4x4 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650077 ☐
- Strimmelskiva 6x6 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650078 ☐
- Strimmelskiva 8x8 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650079 ☐
- Strimmelskiva 10x10 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650080 ☐
- Skärskiva 0,6 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650081 ☐
- Skärskiva 1 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650082 ☐
- Skärskiva 2 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650083 ☐
- Skärskiva 3 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650084 ☐
- Skärskiva 4 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650085 ☐
- Skärskiva 5 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650086 ☐
- Skärskiva 6 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650087 ☐
- Skärskiva 8 mm, rostfri, S-formad kniv PNC 650088 ☐
- Räffelskiva 2 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650089 ☐
- Räffelskiva 3 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650090 ☐
- Räffelskiva 6 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650091 ☐
- 3 SKÄRSKIVOR - BISTRO PNC 650092 ☐
- 3 Skivor (C2SX, C4SX, J7X) PNC 650107 ☐
- Rengöringsverktyg TrinityPro/ TRS/TRK tärningsgaller 5/8/10mm PNC 650110 ☐
- Strimmelskiva 2x8 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650158 ☐
- Strimmelskiva 2x10 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650159 ☐
- Skär/presskiva 10 mm, rostfri, S-formad kniv. Kan kombineras med galler. PNC 650160 ☐
- Skär/presskiva 12 mm, rostfri, S-formad kniv. Kan kombineras med galler. PNC 650161 ☐
- Räffelskiva 8 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650162 ☐
- Räffelskiva 10 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650164 ☐
- Skär/presskiva 13 mm, rostfri, S-formad kniv. Kan kombineras med galler. PNC 650165 ☐
- Strimmelskiva 2x2 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650166 ☐

- Strimmelskiva 3x3 mm, rostfri, S-formad kniv. PNC 650167 ☐
- Set med 4 skärskivor, rostfria (2 mm skärskiva, 5 mm skärskiva, 2 mm rivskiva, 7 mm rivskiva) PNC 650178 ☐
- Rostfritt arbetsbord med fällbara hyllor och verktygsställ PNC 653283 ☐
- Tärningsgaller 5x5 mm till grönsaksskärmaskin PNC 653566 ☐
- Tärningsgaller 8x8 mm till grönsaksskärmaskin PNC 653567 ☐
- Tärningsgaller 10x10 mm till grönsaksskärmaskin PNC 653568 ☐
- Tärningsgaller 12x12 mm till grönsaksskärmaskin PNC 653569 ☐
- Tärningsgaller 20x20 mm till grönsaksskärmaskin PNC 653570 ☐
- Pommes frites galler 6x6 mm- till grönsaksskärmaskin PNC 653571 ☐
- Pommes frites galler 8x8 mm- till grönsaksskärmaskin PNC 653572 ☐
- Pommes frites galler 10x10 mm- till grönsaksskärmaskin PNC 653573 ☐
- Rivskiva 2mm, rostfri. PNC 653773 ☐
- Rivskiva 3mm, rostfri. PNC 653774 ☐
- Rivskiva 4mm, rostfri. PNC 653775 ☐
- Rivskiva 7mm, rostfri. PNC 653776 ☐
- Rivskiva 9mm, rostfri. PNC 653777 ☐
- Rivskiva för potatis, bröd, mm. Rostfri. PNC 653778 ☐
- Rivskiva för parmesan, choklad, mm. Rostfri. PNC 653779 ☐