



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli, 1 basketli, 230V-1PH

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



285561 (EXFRPBIBWF)

9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli,  
1 basketli, 230V-1PH

285563 (EXFREBIBWF)

9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli,  
1 basketli, 400V-3PH

### Ana Özellikler

- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- IP koruma sınıfı: IP24.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- 1 basket ve dolap için 1 sağ kapı standart olarak sağlanır.
- Derin çekme hazne.
- Yüksek randımanlı ısıtıcılar haznenin içindedir ve temizlik için yukarıya kaldırılabilirler.
- Entegre paslanmaz çelik yağ filtresi.
- Kontrol düğmeleri kapının arkasında yer alır.
- Ünitenin standart olarak 4 adet 50 mm'lik paslanmaz çelik ayağı bulunur.
- Ekipmana voltaj verildiğini, ısıtıcıların "eko" modunda, ısıtıcıların "kızartma" modunda ve ünitenin aşırı ısınma koruma modunda olduğunu gösteren 4 ışıklı ekran.

### Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Tüm dış paneller, yüksek hijyen standardına sahip Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünite 60 cm derinliktedir. Kompakt çalışma alanı sağlar; az yer kaplar.
- Ünite kendinden standlıdır; dış çerçevesi arka, alt ve yanlardan kapalıdır.
- Duvara montaj dirseği standart olarak dahildir.
- Kapıda depolu katlanabilir kapak.

### Sürdürülebilirlik

- ECO fonksiyonu, enerji tasarrufu sağlamak için üniteyi stand-by moduna getirir. Yeniden kızartma işlemine başlayabilecek sıcaklığa bir dakikadan daha kısa süre içinde ulaşır.
- [NOT TRANSLATED]

### Dahil Aksesuarlar

- 1 9 Lt fritöz için basket PNC 206390
- 1 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filtresi PNC 206393

### Opsiyonel Aksesuarlar

- 9 Lt fritöz için basket PNC 206390
- 9 Lt fritöz için bağlantı rayı PNC 206391
- 9 Lt fritöz için tekstil yağ filtresi PNC 206392
- 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filtresi PNC 206393
- 9 Lt fritöz için perforé balık pleyti PNC 206394


Onay:




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electrolux.com

- 9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 200 mm (sadece 285561) PNC 206438
- 9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 600 mm (sadece 285561) PNC 206439
- 9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 800 mm (sadece 285561) PNC 206440
- 9 lt Fritöz için paslanmaz çelik yağ filtresi PNC 206443

Ön




Yan



EI = Elektrik bağlantısı  
EQ = Topraklama vidası

Üst

**Elektrik:****Voltaj:**

285561 (EXFRPB1BWF)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

285563 (EXFREB1BWF)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**predisposed for**

285561 (EXFRPB1BWF)

230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW

285563 (EXFREB1BWF)

400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

**Toplam Watt:**

7.4 kW

**Temel bilgiler:****Hazne adedi:**

1

**Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):**

170 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):**

330 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):**

500 mm

**Hazne Kapasitesi:**

7 lt MIN; 9 lt MAX

**Termostat Aralığı:**

90 °C MIN; 185 °C MAX

**Dış boyutlar, Genişlik:**

200 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:**

600 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:**

930 mm

**Net ağırlık:**

35 kg

- Integrated oil filter